

2024 年全国保健艾灸师职业技能竞赛题库

第一部分 职业道德与法规

一、单项选择题（下列每题的选项中，只有 1 个是正确的，请将其代号填在括号内）

1. 道德是人的（ ）和（ ）的总和。

A、思想品质，文化知识

B、思想品质，言行规范

C、思想品质，身体素质

D、思想品质，言行举止

答案：B

2. 道德是人的（ ）和（ ）的总和。

A、思想品质，文化知识

B、思想品质，言行规范

C、言行规范，文化知识

D、言行举止，文化教养

答案：B

3. 下列选项中关于道德的描述错误的是（ ）。

A、道德是人的思想品质和言行规范的总和

B、不同的历史阶段有相同的道德类型

C、每种道德准则都反映了一定的传统和历史

D、道德反映时代的特点

答案：B

4. 关于保健艾灸师爱岗敬业的内涵，下列说法正确的是（ ）。

A、是经营者多赚钱的手段

B、会加重保健艾灸师的工作量

C、要求保健艾灸师不能转行

D、要求保健艾灸师要有强烈的事业心

答案：D

5. 下列不属于保健艾灸师职业道德中爱岗敬业内容的是（ ）。

A、热爱本职工作

B、有强烈的事业心

C、团结协作

D、不能转行

答案：D

6. 下列属于保健艾灸师职业道德中爱岗敬业内容的是（ ）。

A、热爱有钱的岗位

B、转变择业观念

C、有强烈的事业心

D、不能转行

答案：C

7. 从事一定职业工作的从业人员在职业工作中，必须遵循的道德原则和行为规范的总和称为()。

- A、职业道德 B、职业观念 C、职业做法 D、职业态度

答案：A

8. 从事一定职业工作的从业人员在职业工作中，必须遵循的道德原则和行为规范的总和称为()。

- A、职业法规 B、职业观念 C、职业行为 D、职业道德

答案：D

9. 职业道德是人们在()中必须遵循的道德原则和行为规范的总和。

- A、生产活动 B、学习活动 C、职业活动 D、生活活动

答案：C

10. 下列不属于职业道德特点的是()。

- A、职业性 B、稳定性 C、继承性 D、针对性

答案：D

11. 下列不属于职业道德特点的是()。

- A、职业性 B、稳定性 C、继承性 D、个体性

答案：D

12. 职业道德具有从属性、职业性、()、继承性和成人性等特点。

- A、针对性 B、稳定性 C、总和性 D、专业性

答案：B

13. 关于诚实守信，下列说法正确的是()。

- A、不守信用、哄骗顾客 B、讲求信誉、对工作精益求精
C、灵活变通、效益为先 D、完成自己的本职工作即可

答案：B

14. 关于诚实守信，下列说法不正确的是()。

- A、要守信用、但男女老幼区别对待 B、讲求信誉、对工作精益求精
C、承诺提供一流的技术和服务 D、公开、公正、公平的健康服务

答案：A

15. 诚实守信是职业道德的基本体现，下列说法不符合诚实守信要求的是()。

- A、讲求信誉 B、重视信用
C、不欺瞒顾客 D、追求利益最大化

答案：D

16. 保健艾灸师职业道德中讲究卫生的主要内容是()。

- A、仪表仪容必须化妆
- B、环境整洁，床单每周消毒
- C、举止端庄，女性要穿短裙
- D、良好的卫生习惯

答案：D

17. 保健艾灸师职业道德中讲究卫生的主要内容是()。

- A、女性上班必须化妆
- B、刮痧床单每周消毒一次即可
- C、良好的卫生习惯和观念
- D、刮痧板每天消毒

答案：C

18. 保健艾灸师职业道德中讲究卫生的具体体现不包括()。

- A、较强的卫生观念
- B、良好的卫生习惯
- C、仪表仪容必须化妆
- D、刮痧用品符合卫生标准

答案：C

19. 职业守则的概念是()。

- A、它是针对某一职业特点制定的工作人员具体的行为规范
- B、它是针对某一职业特点制定的从业人员具体的道德规范
- C、它是针对某一岗位特点制定的从业人员具体的行为规范
- D、它是针对某一职业特点制定的从业人员具体的行为规范

答案：D

20. 职业守则是针对某一职业特点制定的从业人员具体的()。

- A、道德规范
- B、行为规范
- C、行为要求和义务
- D、在岗规范

答案：B

21. 职业守则的概念是()。

- A、它是针对某一职业特点制定的工作人员具体的行为规范
- B、它是针对某一职业特点制定的从业人员具体的道德规范
- C、它是针对某一职业特点制定的从业人员具体的行为规范
- D、它是针对某一工种特点制定的工作人员具体的行为规范

答案：C

22. 下列有关礼仪的说法错误的是()。

- A、体现社会文明程度的尺度

- B、注重礼仪有助于沟通思想、联络感情、调节人际关系
- C、在工作中必须遵守的礼节仪式和行为准则，不适用于生活中
- D、与风俗习惯有关

答案：C

23. ()是人们在社交活动中共同遵守的礼节仪式和行为准则，是必须严格遵守的礼貌行为规范和法则。

- A、法律规范
- B、思想规范
- C、职业纪律
- D、礼仪

答案：D

24. 下列有关礼仪的说法错误的是()。

- A、礼仪是人们在社交活动中共同遵守的礼节仪式和行为准则，是必须严格遵守的礼貌行为规范和法则
- B、礼仪体现了一定的社会道德观念和风俗习惯
- C、礼仪是沟通思想、联络感情、调节人际关系、开展各项社会活动的交际方式和手段
- D、礼仪体现着强制、法律规定的原则

答案：D

25. 下列不属于保健艾灸师服饰礼仪规范的是()。

- A、端庄
- B、典雅
- C、整洁
- D、奇特

答案：D

26. 下列不属于保健艾灸师仪容礼仪规范的是()。

- A、勤剪指甲
- B、勤洗手
- C、保持面部清洁
- D、必须化妆

答案：D

27. 保健艾灸师礼仪规范内容包括()。

- A、爱岗敬业，热情服务，耐心周到
- B、遵纪守法，坚决抵制一切不健康的服务要求
- C、仪态、仪容规范、语言规范、服侍规范、服务礼仪规范
- D、工作认真负责，严于律己，不骄不躁，吃苦耐劳

答案：C

28. 保健艾灸师的服饰要求要求为()。

- A、体现出保健艾灸师的自尊自爱，增加顾客的信任感
- B、华贵
- C、凸现个性

D、工作期间可佩戴戒指、耳环、手镯等饰品

答案：A

29. 保健艾灸师的服饰要求为()。

A、华贵

B、体现出保健艾灸师的自尊自爱，增加顾客的信任感

C、以深色为主

D、工作期间可佩戴戒指、耳环、手镯等饰品

答案：B

30. 保健艾灸师的服饰要求为()。

A、整洁、端庄、雅致、和谐

B、色彩以深色为主

C、工作期间可佩戴戒指、耳环、手镯等饰品

D、可自由选择长短

答案：A

31. 下列不属于《中华人民共和国劳动法》中规定劳动者的权利的选项的是()。

A、劳动者有权依法参加和组织工会的权利

B、劳动者有提请劳动争议处理的权利

C、劳动者有依照法律规定，参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商的权利

D、劳动者有以货币形式按月支付工资的权利

答案：D

32. 下列内容不属于《中华人民共和国劳动法》中规定的劳动者权利的是()。

A、劳动者有权依法参加和组织工会

B、劳动者有权参与民主管理或者就保护劳动者合法权益与用人单位进行平等协商

C、劳动者应遵守劳动纪律和职业道德

D、劳动者享有平等就业和选择职业的权利

答案：C

33. 下列不属于《中华人民共和国劳动法》中规定劳动者的权利的选项的是()。

A、取得劳动报酬的权利

B、休息休假的权利

C、单方解除劳动合同的权利

D、平等就业和选择职业的权利

答案：C

34. 劳动合同的内容不包括()。

A、劳动报酬

B、劳动纪律

C、劳动合同终止的条件

D、劳动合同依据的法律

答案：D

35. 下列关于劳动合同的内容叙述错误的是()。

A、规定劳动合同期限

B、规定劳动合同终止的条件

C、规定工作内容

D、可不规定劳动保护和劳动条件

答案：D

36. 下列不属于劳动合同的内容的是()。

A、工作时间

B、劳动合同期限

C、劳动保护

D、劳动条件

答案：A

37. 关于《消费者权益保护法》的适用对象，下列说法错误的是()。

A、购买、使用商品的消费者必遵循《消费者权益保护法》

B、接受服务的消费者必遵循《消费者权益保护法》

C、生产、销售的商品的经营者必遵循《消费者权益保护法》

D、提供服务的经营者可不遵循《消费者权益保护法》

答案：D

38. 关于《消费者权益保护法》的适用对象，下列说法正确的是()。

A、接受服务的消费者不必遵循《消费者权益保护法》

B、提供服务的经营者可不遵循《消费者权益保护法》

C、只适用于销售商品的经营者

D、不仅只适用于购买、使用商品或者接受服务的消费者

答案：D

39. 《消费者权益保护法》的适用对象是()。

A、宣传者

B、生产者

C、制造者

D、消费者、经营者

答案：D

40. 下列不属于经营者义务的是()。

A、应当依照《中华人民共和国产品质量法》和其他有关法律、法规的规定履行义务

B、必须对售后商品有一定时期的售后服务

C、听取消费者意见，接受消费者的监督

D、经营者应当标明其商品真实名称和标记

答案：B

41. 下列不属于经营者义务的是()。

- A、听取消费者意见，接受消费者的监督
- B、对可能危及人身、财产安全的商品和服务，应当向消费者作出真实的说明和明确的警示，并说明和标明正确使用商品或者接受服务的方法以及防止危害发生的方法
- C、租赁他人柜台或者场地的经营者，可不标明其真实名称和标记
- D、按照国家规定或者与消费者的约定，承担包修、包换、包退或者其他责任的，应当按照国家规定或者约定履行，不得故意拖延或者无理拒绝

答案：C

42. 关于经营者的义务，下列说法错误的是()。

- A、应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限
- B、应当标明其真实名称和标记
- C、应当向消费者提供有关商品或者服务的真实信息，不得作引人误解的虚假宣传
- D、商店提供商品不需明码标价

答案：D

43. 下列不属于《公共场所卫生管理条例》的适用范围的是()。

- A、工厂
- B、商场
- C、候诊室
- D、体育场

答案：A

44. 下列不属于《公共场所卫生管理条例》的适用范围的是()。

- A、车马店
- B、咖啡馆
- C、理发店
- D、学生公寓

答案：D

45. 下列不属于《公共场所卫生管理条例》的适用范围的是()。

- A、学校
- B、宾馆
- C、书店
- D、公园

答案：A

二、判断题(将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。)

1. 道德是人的思想品质和言行规范的总和。

答案：正确

2. 保健艾灸师要爱岗敬业，就是要热爱本职工作、树立远大理想、有强烈的事业心。

答案：正确

3. 职业道德是人们在从事某一职业活动中必须遵循的道德原则和行为规范的总和。

答案：正确

4. 稳定性不属于职业道德的特点。

答案：错误

5. 诚实守信是职业道德的基本体现，要做到诚实守信，保健艾灸师就要讲求信誉，不哄骗顾客。

答案：正确

6. 保健艾灸师要有较强的卫生观念，执业场所的环境卫生要整洁典雅。

答案：正确

7. 职业守则是针对某一职业特点制定的从业人员具体的行为规范。

答案：正确

8. 礼仪是自愿的礼貌行为活动，不是必须严格遵守的礼貌行为规范和法则。

答案：错误

9. 保健艾灸师礼仪规范内容包括服饰规范、仪态、仪容规范、服务礼仪规范、语言规范。

答案：正确

10. 保健艾灸师的服饰要求整洁、端庄、雅致、和谐，体现出保健艾灸师的自尊自爱，增加顾客的舒适感和信任感。

答案：正确

11. 《中华人民共和国劳动法》中规定劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利。

答案：正确

12. 劳动合同的内容不包括工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动纪律等。

答案：错误

13. 《中华人民共和国消费者权益保护法》不仅适用于为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务的消费者，而且适用于为消费者提供其生产、销售的商品或者提供服务的经营者。

答案：正确

14. 经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定可在法律、法规的规定之外。

答案：错误

15. 展览馆、博物馆、美术馆、图书馆属于《公共场所卫生管理条例》的适用范围。

答案：正确

第二部分 基础知识

★ 中医学基础

一、单项选择题（下列每题的选项中，只有1个是正确的，请将其代号填在括号内）

1. 下列说法中不符合五行相生规律的是（ ）

A、木为水之子 B、水为木之母 C、火为土之母 D、土为金之子

答案：D

2. “无阳则阴无以为生，无阴则阳无以为化”所说明的阴阳关系是（ ）。

A、对立制约 B、相互转化 C、互根互用 D、消长平衡

答案：C

3. 对于阴阳属性的归类，五味中性质属阴的是（ ）。

A、酸 B、辛 C、淡 D、甘

答案：A

4. “益火之源，以消阴翳”是指（ ）。

A、阴病治阳 B、阳病治阴 C、阴中求阳 D、阳中求阴

答案：A

5. 以下属于“子病犯母”的是（ ）。

A、脾病及肺 B、心病及脾 C、肝病及肾 D、肝病及心

答案：C

6. 以五行生克关系而言，脾为肝之（ ）。

A、所不胜 B、所胜 C、母 D、子

答案：B

7. “见肝之病，知肝传脾”从五行的相互关系看，所指的内容是（ ）。

A、木克土 B、木乘土 C、土侮木 D、土克木

答案：B

8. 言人身脏腑之阴阳，则肾为（ ）。

A、阳中之阴 B、阳中之阳 C、阴中之阴 D、阴中之至阴

答案：C

9. “肝火犯肺”是属于（ ）。

A、子病及母 B、相克 C、相乘 D、相侮

答案：D

10. 以下属于中医基本特点的是：

A、同病异治 B、辨症论治 C、异病同治 D、辨证论治

答案：D

11. 按阴阳划分，五脏中属于阴中之阴的脏是

A、肝 B、脾 C、肺 D、肾

答案：D

12. “壮水之主，以制阳光”，适用于

A、实热证 B、实寒证 C、虚热证 D、虚寒证

答案：C

13. “热者寒之”体现了阴阳的什么关系

A、对立制约 B、互根互用 C、相互转化 D、消长平衡

答案：A

14. 下列属于土行特点的属性是

A、升发 B、升腾 C、生化 D、肃降

答案：C

15. 以下属于相乘关系的是

A、肝病传心 B、肝病传脾 C、肝病传肺 D、肝病传肾

答案：B

16. 下列关于五脏生理特性描述正确的是

A、藏精气而不泄，实而不能满 B、藏精气而不泄，满而不能实
C、传化物而不藏，实而不能满 D、传化物而不藏，满而不能实

答案：B

17. 既属于六腑，又属于奇恒之腑的是

A、脑 B、骨 C、脉 D、胆

答案：D

18. 主纳气的脏是

A、肺 B、脾 C、肾 D、肝

答案：C

19. 下列说法错误的是

A、心其华在面 B、脾在液为唾 C、肝在体合筋 D、肾其华在发

答案：B

20. 被称为“先天之本”的是

A、肝 B、心 C、脾 D、肾

答案：D

21. 被称为“气血生化之源”的是

A、肝 B、心 C、脾 D、肾

答案：C

22. 主泌别清浊的脏腑是

A、小肠 B、大肠 C、胃 D、脾

答案：A

23. 与肺互为表里的腑

A、小肠 B、大肠 C、胃 D、脾

答案：B

24. 气之主是

A、肝 B、肺 C、脾 D、肾

答案：B

25. 机体精神活动的物质基础是（ ）。

A、精 B、气 C、血 D、津液

答案：C

26. 治疗水湿停滞的水肿时，采用行气利水之法，其依据是（ ）。

A、气能生津 B、气能行津 C、气能摄津 D、津能载气

答案：B

27. 津与血液的关系可概括为（ ）。

A、津能行血 B、津为血之载体 C、津血同源 D、津能摄血

答案：C

28. 在治疗血虚患者时，补血药中夹杂补气药的目的在于（ ）。

A、气能生血 B、气能摄血 C、血能载气 D、气能行血

答案：A

29. 六淫中，具有“善行”特点的是（ ）

A、风 B、寒 C、暑 D、湿

答案：A

30. 导致着痹的邪气主要是 ()。

A、风邪 B、寒邪 C、湿邪 D、火邪

答案: C

31. 六淫中, 易导致疼痛的邪气是 ()。

A、风 B、暑 C、寒 D、湿

答案: C

32. 六淫中最易阻遏气机, 损伤阳气的邪是 ()。

A、寒邪 B、暑邪 C、湿邪 D、燥邪

答案: C

33. 可致小便浑浊涩滞不畅等症的邪气是 ()。

A、风邪 B、寒邪 C、暑邪 D、湿邪

答案: D

34. 七情易导致气机紊乱, 其中怒容易导致 ()。

A、气上 B、气结 C、气消 D、气下

答案: A

35. 以下既是病因, 又属于病理产物的是 ()

A、六淫 B、外伤 C、七情 D、瘀血

答案: D

36. 阳虚证的主要临床表现为 ()。

A、形体消瘦 B、形寒肢冷 C、神疲乏力 D、潮热盗汗

答案: B

37. 以下属于气滞证的主要临床表现的是 ()。

A、头昏眼花 B、胀闷疼痛 C、暖气恶心 D、脉沉而迟

答案: B

38. 以下哪个证候体现的是阳盛格阴? ()

A、真寒假热证 B、真热假寒证 C、热证转寒证 D、表寒里热证

答案: B

39. 下列不属于实性病理的症状是? ()

A、身热面赤 B、五心烦热 C、大便秘结 D、痰涎壅盛

答案: B

40. 亡阳的症状不会出现 ()。

A、大汗淋漓 B、神情淡漠 C、脉微欲绝 D、汗热而粘

答案: D

41. 表证与里证主要是辨别 ()。

A、寒热 B、咳嗽 C、头痛 D、腹痛

答案: A

42. 形成“虚证”的原因, 主要有 ()。

A、先天不足 B、邪气不盛 C、先天不足, 后天失养 D、阳气不足

答案: C

43. 以列各临床症状中不属于里证的是 ()。

A、但寒不热 B、但热不寒 C、恶寒发热 D、脉沉而迟

答案: C

44. 八纲辨证中寒热辨证主要是辨别 ()。

A、疾病的性质 B、恶寒发热的有无 C、邪正的盛衰 D、阴阳的盛衰

答案: A

45. 下列症状属于阳证的是 ()。

A、壮热便秘 B、沉静少动 C、颜色晦暗 D、脉象沉迟

答案: A

46. “用热远热”体现的是 ()。

A、因时制宜 B、因地制宜 C、因人制宜 D、以上都有

答案: A

47. 下列哪一项不属于通因通用 ()。

A、肾虚遗尿 B、血虚经闭 C、五更泄泻 D、以上都不是

答案: D

48. 下列哪一项不属于治则的范畴 ()。

A、以热治热 B、调整阴阳 C、扶正祛邪 D、三因制宜

答案: A

49. 瘀血崩漏应该运用 ()。

A、攻补兼施 B、先攻后补 C、健脾摄血 D、先补后攻

答案: B

50. 下列何项不属塞因塞用? ()

A、火热遗精 B、肾虚尿闭 C、血虚经闭 D、脾虚腹胀

答案：A

51. 瘀血崩漏治以活血化瘀之法属()。

A、寒因寒用 B、热因热用 C、通因通用 D、塞因塞用

答案：C

52. “寒因寒用”适用于()。

A、阴损及阳证 B、阳损及阴证 C、真热假寒证 D、真寒假热证

答案：C

53. 下列哪项属正治法？()

A、三因制宜 B、热因热用 C、热者寒之 D、塞因塞用

答案：C

54. 素体气虚，抗病力低下，反复感冒，治以益气解表之法，这是属于()

A、急则治标 B、缓则治本 C、标本兼治 D、治病求本

答案：C

55. 治疗大出血时，用益气固脱之法，其机理在于()

A、气能生血 B、气能摄血 C、血能载气 D、血能养气

答案：B

56. 机体精神活动的物质基础是()

A、精 B、气 C、血 D、肺

答案：C

57. 六淫中，被称为“百病之长”的是()

A、风 B、寒 C、火 D、湿

答案：A

58. 六淫中，最易导致疼痛的邪气是()

A、风 B、寒 C、火 D、湿

答案：B

59. 六淫中，有“重浊”特点的邪气是()

A、风 B、寒 C、火 D、湿

答案：D

60. 思虑过度会导致()

A、气上 B、气下 C、气缓 D、气结

答案：D

61. 悲则伤及 ()

A、肝 B、肺 C、脾 D、肾

答案: B

62. 阳偏衰属于何种证型 ()

A、实热证 B、实寒证 C、虚寒证 D、虚热证

答案: C

63. 阴盛格阳会出现 ()

A、真寒假热证 B、真热假寒证 C、实热证 D、虚寒证

答案: A

64. 以下哪项不属于气机失调 ()

A、气虚 B、气滞 C、气逆 D、气脱

答案: A

65. 以下哪项不属于瘀血形成的原因 ()

A、气虚 B、血寒 C、血热 D、气脱

答案: D

66. 下面关于八纲辨证说法错误的是 ()

A、表证寒热往来，里证但寒不热或但热不寒

B、虚证疼痛喜按，实证疼痛拒按

C、寒证脉象多为迟紧脉，热证多为数脉

D、表证脉象多为浮脉

答案: A

67. 寒者热之属于 ()

A、逆治 B、反治 C、从治 D、以上都不对

答案: A

68. 由于淤血导致的大出血，医生用活血药治疗，此种治法属于 ()

A、塞因塞用 B、通因通用 C、实者泻之 D、虚者补之

答案: B

69. 用热远热属于 ()

A、因时制宜 B、因地制宜 C、因人制宜 D、治病求本

答案: A

70. 患者肌肉关节疼痛酸麻，或有肿胀，遇阴雨寒冷则疼痛加剧，得热痛减，口淡不欲饮或喜热饮。舌质淡苔白腻，脉弦紧。属于 ()

A、行痹 B、痛痹 C、着痹 D、尪痹

答案：B

71. 腰膝酸软，小便频数，尿后滴沥不尽，遗尿，小便失禁，夜尿频多，耳鸣耳聋，神疲乏力，脉沉弱。其辨证为（ ）

A、心气虚证 B、肺气虚证 C、脾气虚证 D、肾气虚证

答案：D

72. 咳喘无力，少气不足以息，动则更甚，咳痰色白清稀，神疲体倦，语声低怯，自汗畏风，易于感冒，面色淡白，舌淡苔白，脉虚弱。其辨证为（ ）

A、心气虚证 B、肺气虚证 C、脾气虚证 D、肾气虚证

答案：B

73. 适用于治疗阳虚证的中成药是（ ）

A、补中益气丸 B、四物合剂 C、左归丸 D、右归丸

答案：D

74. 腰膝酸软，小便频数，尿后滴沥不尽，遗尿，小便失禁，夜尿频多，耳鸣耳聋，神疲乏力，脉沉弱。其辨证为（ ）

A、心气虚证 B、肺气虚证 C、脾气虚证 D、肾气虚证

答案：D

75. 肛门下坠感，痔核脱出，需手法复位，大便带血，色鲜红或淡红，病程日久；面色少华，神疲乏力，少气懒言，纳少便溏。舌淡胖，边有齿痕，苔薄白，脉弱。上述内痔患者中医辨证为（ ）

A、肠风下血证 B、湿热下注证 C、气滞血瘀证 D、脾虚气陷证

答案：D

76. 湿热瘀结型疮疖的治法为（ ）

A、清热解毒，消风祛斑 B、清热利湿，解毒透脓
C、疏肝解郁，化痰散结 D、调摄冲任

答案：B

77. 以下属于阳的是（ ）

A、酸 B、苦 C、甘 D、咸

答案：C

78. 关于气血关系说法错误的是（ ）

A、气能生血 B、血能养气 C、气能摄血 D、气能载血

答案：D

79. 有重浊特性的邪气是 ()

A、风 B、寒 C、暑 D、湿

答案: D

80. 肺癆咳嗽适用 ()

A、急则治其标 B、缓则治其本 C、标本同治 D、以上都不对

答案: B

81. 益火补土法是指 ()

A、温心健脾 B、滋养肺肾 C、温肾健脾 D、健脾补肺

答案: C

82. 以下不属于气的功能的是 ()

A、推动 B、温煦 C、固摄 D、气机

答案: D

83. 以下关于七情对于脏腑气机影响描述错误的是 ()

A、怒则气上 B、悲则气消 C、思则气乱 D、恐则气下

答案: C

84. 阴寒过剩, 阳气被隔拒于外, 逼迫阴阳之间不相维系, 出现的病理现象为 ()

A、真寒假热 B、真热假寒 C、阳损及阴 D、阴损及阳

答案: A

85. 下列属于土行特点的属性是 ()

A、升发 B、升腾 C、生化 D、肃降

答案: C

86. 下列关于五脏生理特性描述正确的是 ()

A、藏精气而不泄, 实而不能满 B、藏精气而不泄, 满而不能实 C、传化物而不藏, 实而不能满 D、传化物而不藏, 满而不能实

答案: B

87. 下列说法错误的是 ()

A、心其华在面 B、脾在液为唾 C、肝在体合筋 D、肾其华在发

答案: B

88. 跟血液代谢、运行有关系的脏器有 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肺

答案: D

89. 下列属于土行特点的属性是 ()

A、升发 B、升腾 C、生化 D、肃降

答案: C

90. 下列关于六腑生理特性描述正确的是 ()

A、藏精气而不泄，实而不能满 B、藏精气而不泄，满而不能实
C、传化物而不藏，实而不能满 D、传化物而不藏，满而不能实

答案: C

91. 下列说法错误的是 ()

A、心其华在面 B、脾在液为唾 C、肝在体合筋 D、肾其华在发

答案: B

92. 按阴阳划分，五脏中属于阴中之阳的脏是 ()

A、肝 B、脾 C、肺 D、肾

答案: A

93. 以下属于相乘关系的是 ()

A、肝病传心 B、肝病传脾 C、肝病传肺 D、肝病传肾

答案: B

94. 主纳气的脏是 ()

A、肺 B、脾 C、肾 D、肝

答案: C

95. 被称为“气血生化之源”的是 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肾

答案: C

96. 下面关于八纲辩证说法错误的是 ()

A、表证寒热往来，里证但寒不热或但热不寒 B、虚证疼痛喜按，实证疼痛拒按
C、寒证脉象多为迟紧脉，热证多为数脉 D、表证脉象多为浮脉

答案: A

97. 关于阴阳偏衰的治疗原则说法正确的是 ()

A、“损其有余”“实则泻之” B、“壮水之主，以制阳光”
C、“补其不足”“虚则补之” D、“益火之源，以消阴翳”

答案: C

98. 下列说法错误的是 ()

- A、脏腑包括五脏、六腑和奇恒之腑
- B、大肠的主要生理功能是传导糟粕，故有“传导之腑”之称
- C、火为百病之长，为阳邪，发为实热性病症
- D、治病求法中正治法主要包括寒者热之、热者寒之、虚者补之、实者泻之四种

答案：C

99. 关于脏腑学说的说法错误的是（ ）

- A、心在志为喜，在体为脉，其华在面，开窍于舌，在液为汗，与夏气相通应
- B、胃主通降；主受纳和腐熟水谷
- C、肝在志为恐，在体合筋，其华在爪，开窍于耳，在液为泪，与四时之春相通应
- D、三焦又称“孤腑”，生理功能是通行元气和运行水液

答案：C

100. 下列关于风邪的治病特点正确的是（ ）

- A、风为阴邪，轻扬开窍
- B、风邪善行而不变
- C、风邪多挟湿，易伤津耗气
- D、风性主动

答案：D

101. 下列关于六腑生理特性描述正确的是（ ）

- A、藏精气而不泄，实而不能满
- B、藏精气而不泄，满而不能实
- C、传化物而不藏，实而不能满
- D、传化物而不藏，满而不能实

答案：C

102. 称为“水谷之海”的是（ ）

- A、脾
- B、大肠
- C、小肠
- D、胃

答案：D

103. 下列哪种说法是错误的（ ）

- A、心在窍为舌
- B、肺在窍为喉
- C、脾在窍为口
- D、肝在窍为目

答案：B

104. 下列“诸海”中错误的是（ ）

- A、脑为髓之海
- B、肺为气之海
- C、冲脉为血海
- D、胃为水谷之海

答案：B

105. 六腑包括（ ）

- A、胆、胃、大肠、小肠、女子胞、膀胱
- B、胆、胃、大肠、小肠、三焦、女子胞

C、大肠、小肠、三焦、膀胱、心包、胆

D、小肠、胃、大肠、三焦、膀胱、胆

答案：D

106.《素问五脏别论》称为“满而不能实”者是指()

A、五脏 B、六腑 C、奇恒之腑 D、脏腑

答案：A

107. 以下哪种说法是错误的()

A、肺主气，司呼 B、肺主升 C、肺主通调水道 D、肺主治节

答案：B

108.脾统血的含义是()

A、脾有推动血液在经脉中流行的作用 B、有调节经脉中血流量的作用 C、脾有统摄血液在经脉中运行的作用 D、脾有贮藏血液的作用

答案：C

109. 对机体各脏腑组织起着推动温煦作用的主要是()

A、心阳 B、肺气 C、脾气、 D、肾阳

答案：D

110. 下列不属于奇恒之腑的是()

A、脉 B、筋 C、髓 D、骨

答案：B

111.膀胱贮存和排泄小便，主要依赖于()

A、肝的疏泄作用 B、肺的宣发肃降作用 C、膀胱的气化作用 D、肾的气化作用

答案：D

112. 气的上升运动太过，称为()

A、气清 B、气逆 C、气不降 D、气脱

答案：B

113. 属于“阳中之阳”的时间是()

A、上午 B、中午 C、下午 D、前半夜

答案：A

114. 与脾关系密切的是()

A、喜 B、怒 C、思 D、忧

答案：C

115. 下列属于五行中火一行的是 ()

- A、心 怒 夏 南 苦 舌 B、心 喜 夏 南 辛 口
C、心 喜 夏 南 苦 舌 D、心 怒 夏 南 辛 口

答案: C

116. 下列属于“子盗母气”(子病犯母)的是 ()

- A、肝病犯心 B、心病犯肝 C、肝病传脾 D、脾病传肝

答案: B

117. 被誉为“五脏六腑之大主”的是 ()

- A、肝 B、心 C、脾 D、肾

答案: B

118. 有“数变”特点的邪气是 ()

- A、风 B、寒 C、暑 D、火

答案: A

119. 被称为“太仓”和“水谷之海”的是 ()

- A、脾 B、胃 C、大肠 D、小肠

答案: B

120. 有“州都之官”之称的是 ()

- A、膀胱 B、三焦 C、大肠 D、小肠

答案: A

121. 下列气机影响说法错误的是 ()

- A、怒则气上 B、悲则气下 C、惊则气乱 D、思则气结

答案: B

122. 肺癆咳嗽适合 ()

- A、急则治标 B、缓则治本 C、标本兼治 D、先祛邪后扶正

答案: B

123. 橘红丸适用于 ()

- A、风热犯肺 B、痰热壅肺 C、痰湿阻肺 D、燥邪伤肺

答案: B

124. “热者寒之”体现了阴阳的什么关系 ()

- A、对立制约 B、互根互用 C、相互转化 D、消长平衡

答案: A

125. 以下病证属于“母病及子”的是（ ）

A、土虚木胜 B、木火刑金 C、水不涵木 D、木旺乘土

答案：C

126. 以下治则中不属于“虚者补其母”的治疗原则的是（ ）

A、滋水涵木 B、培土生金 C、培土制水 D、益火补土

答案：C

127. 以下哪一项不是对“胆”的称谓（ ）

A、清净之府 B、中净之腑 C、中清之腑 D、中精之腑

答案：B

128. 六淫中不属于阳邪的是（ ）

A、风 B、暑 C、湿 D、火

答案：C

129. 以下病证属于“母病及子”的是（ ）

A、土虚木乘 B、木火刑金 C、水不涵木 D、木旺乘土

答案：C

130. 以下治则中不属于“虚者补其母”的治疗原则的是（ ）

A、滋水涵木 B、培土生金 C、培土制水 D、益火补土

答案：C

131. 以下哪一项不是对“胆”的称谓（ ）

A、清净之腑 B、中净之腑 C、中清之腑 D、中精之腑

答案：B

132. 六淫中不属于阳邪的是（ ）

A、风 B、暑 C、湿 D、火

答案：C

133. 下列哪种说法是错误的（ ）

A、心在窍为舌 B、肺在窍为喉 C、脾在窍为口 D、肝在窍为目

答案：B

134. 能通调水道的是（ ）

A、肝 B、肾 C、脾 D、肺

答案：D

135. 能运化水液的是（ ）

A、肝 B、肺 C、脾 D、肾

答案: C

136. 能通调水道的是 ()

A、肝 B、肺 C、脾 D、肾

答案: B

137. 主调畅情志的是 ()

A、肝 B、肺 C、心 D、脾

答案: A

138. 根据七情内伤理论, 悲伤过度可导致 ()

A、气上 B、气下 C、气消 D、气缓

答案: C

139. 湿邪致病, 病程长, 缠绵难愈, 是由于 ()

A、湿阻气机 B、湿邪伤阳 C、湿性黏滞 D、湿性重浊

答案: C

140. 风邪性质 ()

A、升散 B、开泄 C、干涩 D、收引

答案: B

141. 中医诊断用以分辨邪正盛衰的纲领是 ()

A、阴阳 B、表里 C、寒热 D、虚实

答案: D

142. 不宜采用塞因塞用的治疗的病证是 ()

A、脾虚腹胀 B、血枯经闭 C、气机郁滞 D、气虚便秘

答案: C

143. 治疗虚寒证应采取的方法是 ()

A、滋阴 B、补阳 C、寒者热之 D、热者寒之

答案: B

144. 中医诊断用于判定疾病性质的纲领是 ()

A、阴阳 B、表里 C、寒热 D、虚实

答案: C

145. 表证的主要临床表现是 ()

A、五心烦热 B、发热汗出 C、畏寒喜暖 D、发热恶寒

答案: D

146. 气滞多见 ()

A、胀痛 B、隐痛 C、刺痛 D、灼痛

答案: A

147. 主司疏泄, 调畅气机的脏腑是 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肺

答案: A

148. 气之主是 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肺

答案: D

149. 被称为“娇脏”的是 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肺

答案: D

150. 主宰精神活动的脏器是 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、脑

答案: B

151. 主水的脏器是 ()

A、肝 B、肺 C、脾 D、肾

答案: D

152. 气之根是 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肾

答案: D

153. 被称为“传导之官”的是 ()

A、州都之官 B、传导之官 C、中精之腑 D、太仓

答案: B

154. 主升清的是 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肺

答案: C

155. 易生风动血的是 ()

A、燥邪 B、湿邪 C、火邪 D、暑邪

答案: C

156. 容易伤肺的邪气是 ()

A、风邪 B、寒邪 C、燥邪 D、火邪

答案: C

157. 疼痛喜按常辨为何种证型 ()

A、实证 B、虚证 C、寒证 D、热证

答案: B

158. 阳虚证在补阳的药物中, 佐以补阴药的目的是 ()

A、阳病治阴 B、阴病治阳 C、阴中求阳 D、阳中求阴

答案: C

159. 泻南补北指的是 ()

A、泻心火, 补肾水 B、泻肝火, 补肾阴 C、泻肺火, 补肾阴 D、泻肝火, 补心阴

答案: A

160. 血液大量流失时, 常常会引起气脱, 其原理是 ()

A、气能生血 B、气能摄血 C、血能载气 D、血能养气

答案: C

161. 大出血的患者不宜使用发汗的治疗方法, 原因是 ()

A、血能载气 B、津能载气 C、血能养气 D、津血同源

答案: D

162. 有升散, 且挟湿特性的邪气是 ()

A、风 B、火 C、暑 D、寒

答案: C

163. 有凝滞特点的邪气是 ()

A、风 B、寒 C、湿 D、暑

答案: B

164. 思虑过度导致 ()

A、气消 B、气缓 C、气结 D、气乱

答案: C

165. 辨别邪正盛衰的纲领是 ()

A、虚实 B、阴阳 C、表里 D、寒热

答案: A

166. 按照阴阳的可再分性, 下午应属于 ()

A、阴中之阳 B、阳中之阴 C、阴中之阴 D、阳中之阳

答案: B

167.肝病传肾属于哪种病理传变 ()

A、母病及子 B、子病犯母 C、相乘 D、相侮

答案: B

168.主纳气的脏器是 ()

A、肝 B、肺 C、脾 D、肾

答案: D

169.藏元神,主精神意识的脏腑是 ()

A、心 B、脑 C、胆 D、肝

答案: B

170.易伤肺的病邪是 ()

A、风 B、寒 C、燥 D、火

答案: C

171.阳偏衰适合的治疗方法是 ()

A、热者寒之 B、寒者热之 C、阴病治阳 D、阳病治阴

答案: C

172.五味中属于阳的是 ()

A、酸 B、苦 C、咸 D、甘

答案: D

173.”重阴必阳,重阳必阴“,说明阴阳的什么关系 ()

A、对立制约 B、互根互用 C、消长平衡 D、相互转化

答案: D

174.主秘别清浊的是 ()

A、肾 B、大肠 C、小肠 D、脾

答案: C

175.被称为“传导之官”的是 ()

A、脾 B、胃 C、大肠 D、小肠

答案: C

176.主动的邪气是 ()

A、火 B、风 C、寒 D、燥

答案: B

177. 易生风动血的邪气是 ()

A、暑 B、风 C、燥 D、火

答案: D

178. 被称为“阴脉之海”的是 ()

A、任脉 B、督脉 C、冲脉 D、带脉

答案: A

179. 辨别疾病性质的纲领是 ()

A、阴阳 B、表里 C、寒热 D、虚实

答案: C

180. 正气太虚的虫积患者, 治疗时应 ()

A、扶正与祛邪并用 B、先扶正后祛邪 C、先祛邪后扶正 D、扶正

答案: B

181. 下列关于“腑”的说法错误的是 ()

A、腑, 古作府, 有府库之意 B、腑多为中空器官
C、腑多与饮食物的贮藏消化有关 D、腑指六腑主贮藏精

答案: D

182. 下列各项关于脏腑定义的描述错误的是 ()

A、脏, 古作臟, 又作藏
B、腑多为中空器官, 多与饮食物的贮藏消化有关
C、脏指的是实质器官, 不包括五脏所储藏的精气
D、脏腑是人体内脏的总称

答案: D

183. 下列各项关于脏腑的描述正确的是 ()

A、是人体内脏的总称 B、不包括五脏储藏的精气
C、脏与藏不同 D、腑与府不同, 没有府库之意

答案: A

184. 下列不属于五脏之一的是 ()

A、心 B、肺 C、肾 D、脑

答案: D

185. 下列不属于脏腑的是 ()

A、五脏 B、五脏 C、六腑 D、奇恒之腑

答案: A

186. 下列属于腑的是 ()

A、脾 B、髓 C、三焦 D、脉

答案: C

187. 下列关于脏腑生理功能特点的描述错误的是 ()

A、五脏的生理特点是化生和贮藏精气
B、六腑的功能特点是受承和传化水谷，泻而不藏
C、五脏的功能特点是藏而不泻
D、奇恒之腑泻而不藏

答案: D

188. 下列关于脏的生理功能特点的说法错误的是 ()

A、泻而不藏 B、满而不实
C、化生和贮藏精气 D、不能传化水谷

答案: A

189. 下列关于奇恒之腑的生理功能特点的说法错误的是 ()

A、化生和贮藏精气 B、具有类似于脏的藏精气的作用
C、泻而不藏 D、在形态上，生理功能上均有异于“六腑”

答案: C

190. 下列选项中不属于心的生理功能的是 ()

A、主神志 B、心主狭义的神 C、心主血脉 D、主决断，调畅情志

答案: D

191. 下列选项中不属于心的生理功能的是 ()

A、主血脉 B、主统血 C、主神志 D、在志为喜

答案: B

192. 关于心的生理及功能特点，下列说法错误的是 ()

A、与大肠相表里 B、与夏气相通
C、心主血脉，指心脏推动血液在经脉内运行的生理功能 D、汗为心之液

答案: A

193. 下列属于肺的宣发功能的是 ()

A、通过肺的气化，排出体内的浊气

B、将脾所转输的津液和水谷精微，布散到全身

C、肃清呼吸道内的痰浊等异物，保持呼吸道的洁净通畅

D、宣发卫气，将卫气布散于皮毛、周身，以发挥其抵御外邪，调节腠理开合，排出汗液的功能

答案：C

194. 下列关于肺的说法正确的是（ ）

A、在志为恐

B、在液为涕

C、其华在爪

D、在窍为目

答案：B

195. 关于肺的生理功能，下列说法错误的是（ ）

A、肺主气、司呼吸，是指肾有摄纳肺所吸入清气的生理功能 B、肺主宣发就是肺气向上的升宣和向外的布散 C、肺主肃降也就是肺气向下的通降和呼吸道保持洁净的作用。 D、肺朝百脉指全身的气血经过经脉聚会于肺

答案：A

196. 关于脾的生理特性错误的是（ ）

A、脾位于中焦，在膈之下

B、脾和胃互为表里

C、脾与夏相应

D、脾的特性是喜燥而恶湿

答案：C

197. 下列不属于脾的生理功能的是（ ）

A、主运化

B、主升清

C、主统血

D、主藏血

答案：D

198. 关于脾的生理功能错误的是（ ）

A、脾志为悲

B、在液为涎

C、在体合肌肉，主四肢

D、在窍为口，其华在唇

答案：A

199. 关于肝的生理功能错误的是（ ）

A、肝开窍于目

B、肝主藏精

C、肝为血海

D、肝藏血是指肝脏具有贮藏血液，调节血量的生理功能

答案：B

200. 下列不属肝的生理功能的是（ ）

A、主统血

B、主疏泄

C、肝性喜条达而恶抑郁

D、主藏血

答案：A

201. 下列选项没有体现肝主疏泄功能的是 ()

- A、调畅气机
- B、通利气血水
- C、主决断，调畅情志
- D、促进脾胃的运化功能

答案: C

202. 关于肾的生理功能及其具体意义错误的是 ()

- A、肾在志为惊
- B、肾所藏的精包括“先天之精”和部分“后天之精”两部分
- C、肾中精气的盛衰，决定着人的生长、发育和生殖
- D、肾主纳气，是指肾有摄纳肺所吸入清气的生理功能

答案: A

203. 下列描述肾的生理特性错误的是 ()

- A、肾位于腰部，脊柱两旁，左右各一
- B、肾为“先天之本”
- C、肾中只藏有先天之精
- D、肾在五行属水

答案: C

204. 下列不属于肾的生理功能的是 ()

- A、肾藏精、主生长、发育与生殖
- B、肾主水液
- C、肾主纳气
- D、肾朝百脉，主治节

答案: D

205. 经络是人体内运行气血、联络脏腑肢节、沟通表里内外，并能 () 的通路

- A、主持诸气
- B、调节人体各部功能活动
- C、运行水液
- D、调畅气机

答案: B

206. 经络是人体内 ()、联络脏腑肢节、沟通表里内外，并能调节人体各部功能活动的通路

- A、运行气血
- B、储藏血液
- C、运行水液
- D、运化水谷

答案: A

207. 经络是人体内运行气血、()、沟通表里内外，并能调节人体各部功能活动的通路。

- A、联络上下
- B、联络脏腑
- C、联络四肢关节
- D、联络脏腑肢节

答案: D

208. 关于经络的组成的说法错误的是 ()

- A、经络系统是由经脉、络脉组成
- B、经脉由十二经脉和奇经八脉组成

C、十二经脉附属部分包括十二经别、十二经筋和十二皮部

D、络脉有十二络、孙络、浮络

答案：D

209. 经脉附属部分包括（ ）

A、络脉、奇经八脉

B、十二经别、十二经筋和十二皮部

C、十二经别、奇经八脉

D、络脉、十二经别

答案：B

210. 经路由（ ）组成

A、经脉和络脉

B、十二经脉和络脉

C、经脉和十五络

D、十二经脉和奇经八脉

答案：A

211. 有关经络的功能描述错误的是（ ）

A、当刺激一定穴位时，人体会产生酸、麻、胀、重等感觉，这种感觉常沿着经脉循行路线向远端传导，这种现象称为“经络感传现象”

B、经络只能行气血而不能调阴阳

C、经络能行气血而营阴阳

D、脏腑病变反应到体表的一定部位，这个部位我们称为“反应点”，即经络有反应病候作用

答案：B

212. 下列不属于经络的功能的是（ ）

A、沟通脏腑，联络肢节

B、感应传导

C、运行气血、抗御外邪

D、运行水液

答案：D

213. 下列不属于经络的功能的是（ ）

A、感应传导

B、反应病候

C、调畅气机

D、调节机能平衡

答案：C

214. 下列不属于腧穴的定位方法的是（ ）

A、骨度分寸定位法

B、中指同身寸取穴法

C、自然标志取穴法

D、食指同身寸取穴法

答案：D

215. 顾客食指、中指、无名指及小指并拢，以中指中节横纹为准，四指的宽度为3寸的定位方法称为（ ）

A、骨度分寸定位法

B、一夫法

C、自然标志取穴法

D、简便取穴法

答案：B

216. 以人体体表的自然标志为依据来定取穴位的方法称为（ ）

- A、骨度分寸定位法
- B、手指同身寸取穴法
- C、自然标志取穴法
- D、简便取穴法

答案：C

217. 下列关于合谷穴的定位的描述错误的是（ ）

- A、在手背，第 1、2 掌骨间
- B、当第 2 掌骨桡侧的中点
- C、当第 2 掌骨尺侧的中点
- D、在手阳明大肠经上

答案：C

218. 关于合谷的定位错误的是（ ）

- A、在手阳明大肠经上
- B、当第 1 掌骨桡侧的中点处
- C、在手背，第 1、2 掌骨间
- D、当第 2 掌骨桡侧的中点处

答案：B

219. 合谷在（ ）上

- A、手阳明大肠经
- B、手太阳小肠经
- C、手太阴肺经
- D、足厥阴肝经

答案：A

220. 下列关于足三里穴的描述错误的是（ ）

- A、外膝眼下 3 寸
- B、胫骨前嵴外一横指处
- C、为强壮保健要穴
- D、在足太阴脾经上

答案：D

221. 足三里在（ ）经上

- A、足太阴脾
- B、足厥阴肝
- C、足阳明胃
- D、足少阳胆

答案：C

222. 足三里在（ ）下 3 寸

- A、外膝眼
- B、内膝眼
- C、犊鼻
- D、阳陵泉

答案：A

223. 内关穴的定位，描述正确的是（ ）

- A、掌长肌腱与尺侧腕屈肌腱之间
- B、腕横纹上 2 寸
- C、大陵上 1 寸
- D、在手阳明大肠

答案：B

224. 内关穴的定位，描述正确的是（ ）

- A、腕横纹上 1、5 寸
B、掌短肌腱与尺侧腕屈肌腱之间
C、掌长肌腱与尺侧腕屈肌腱之间
D、在手厥阴心包经上

答案：D

225. 内关在()经上

- A、手厥阴心包 B、手太阴肺 C、手阳明大肠 D、手太阳小肠

答案：A

226. 风池穴定位在

- A、胸锁乳突肌之内
B、胸锁乳突肌与斜方肌之间凹陷中
C、斜方肌之下
D、风府之内 0、5 寸

答案：B

227. 风池穴与风府穴的位置关系是()

- A、高 1 寸 B、低 1 寸 C、相平 D、高 2 寸

答案：C

228. 风池在()经上

- A、足少阳胆 B、足厥阴肝 C、足太阴脾 D、足少阴肾

答案：A

229. 肩井穴的定位正确的选项是()

- A、椎穴与肩峰连线的中外 1/3 交点处 B、在手经上 C、在阴经上 D、在足经上

答案：D

230. 肩井穴的定位错误的选项是()

- A、肩井在肩上
B、大椎穴与肩峰连线的中点
C、在足少阳胆经上
D、在足厥阴肝经上

答案：D

231. 肩井穴在()经上

- A、足少阳胆 B、足厥阴肝 C、足太阴脾 D、足少阴肾

答案：A

232. 环跳在()经上

- A、足厥阴肝 B、足少阳胆 C、足太阳膀胱 D、足少阴肾

答案：B

233. 关于环跳的定位描述正确的是()

- A、侧卧屈股，当股骨大转子高点与骶骨裂孔连线的外 1/3 与内 2/3 交点处

- B、侧卧屈股，当股骨大转子高点与骶骨裂孔连线的中 1/3 与内 1/3 交点处
C、侧卧屈股，当股骨大转子高点与骶骨裂孔连线的内 1/3 与中 1/3 交点处
D、侧卧屈股，当股骨大转子高点与骶骨裂孔连线的内 1/3 与外 2/3 交点处

答案：A

234. 关于环跳的定位描述错误的是（ ）

- A、风市上 5 寸 B、在阴经上 C、在阳经上 D、与居髎相平

答案：C

235. 六淫即风、寒、暑、（ ）、燥、火六种外感病邪的统称

- A、湿 B、毒 C、疔 D、热

答案：A

236. 下列概念中不等同于六淫的是（ ）

- A、六邪 B、风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪
C、六气 D、太过或不及的六气

答案：C

237. 六淫即风、寒、（ ）、湿、燥、火六种外感病邪的统称（ ）

- A、热 B、虫 C、疔 D、暑

答案：D

238. 关于七情的概念描述错误的选项是（ ）

- A、直接伤及内脏 B、影响脏腑气机
C、七情无论何时都会使人致病 D、又叫内伤七情

答案：C

239. 下列关于七情的概念叙述错误的是（ ）

- A、对人体有害无益 B、是人体对客观事物的不同反应
C、是机体的精神状态 D、一般不会使人致病

答案：A

240. 下列关于七情的概念叙述错误的是（ ）

- A、七情即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化
B、七情在正常的情况下，一般不会使人致病
C、是造成内伤病的主要致病因素之一，故又称"内伤七情"
D、是机体的异常精神状态

答案：D

二、多项选择题（下列每题的选项中，至少有 2 个是正确的，请将其代号填在括号内）

1. 六淫中，容易伤津耗气的邪气有（ ）

A、风 B、暑 C、热 D、燥

答案：BC

2. 下列属于逆治法的是（ ）

A、寒者热之 B、热者寒之 C、热因热用 D、通因通用

答案：AB

3. 气的固摄作用体现在（ ）

A、固摄血液 B、控制汗液 C、控制尿液 D、控制痰液

答案：ABC

4. 气的作用有哪些（ ）

A、推动作用 B、温煦作用 C、防御作用 D、气化作用

答案：ABCD

5. 如何理解气为血之帅（ ）

A、气能生血 B、气能行血 C、气能摄血 D、血能载气

答案：ABCD

6. 六淫中，能伤津耗气的邪气有（ ）

A、风 B、暑 C、火 D、燥

答案：BC

7. 下列属于阳证的有（ ）

A、表证 B、实证 C、虚证 D、热证

答案：ABD

8. 下列属于逆治法的是（ ）

A、寒者热之 B、热者寒之 C、通因通用 D、塞因塞用

答案：AB

9. 下列属于湿邪致病特点的是（ ）

A、为百病之长 B、易阻遏气机 C、重浊 D、收引凝滞

答案：BC

10. 中医学的基本特点是（ ）

A、三因制宜 B、整体观念 C、辨证论治 D、辨证论治 E、治病求本

答案：BD

11. 以下属于肺的功能的是 ()

A、主宣发肃降 B、主纳气 C、通调水道 D、主统血 E、朝百脉

答案: ACE

12. 跟血液代谢、运行有关系的脏器有 ()

A、肝 B、心 C、脾 D、肺

答案: ABCD

13. 脾主运化包括哪几个方面 ()

A、运化水谷 B、运化血液 C、运化水液 D、运化精液

答案: AC

14. 以下属于五行相克原则的应用有 ()

A、培土制水 B、佐金平木 C、益火补土 D、泻南补北

答案: ABD

15. 如何理解气为血之帅 ()

A、气能生血 B、气能行血 C、气能摄血 D、血能载气

答案: ABC

16. 关于中医基础知识说法正确的是 ()

A、中医认为，一切疾病的本质都是阴阳失调

B、一病可见多症，一病可具有多个证，一证可见于多个病

C、寒证一般恶热喜冷，面色苍白，小便清长，大便稀溏，脉浮紧

D、怒伤心；喜伤肝；思伤脾；悲伤肺；恐伤肾

答案: AB

17. 下列属于湿邪致病特点的是 ()

A、为百病之长 B、易阻遏气机 C、重浊 D、收引凝滞

答案: BC

18. 肝主疏泻的功能主要表现在 ()

A、调节精神情志 B、促进消化吸收 C、维持气血运行 D、协助水液代谢

答案: ABCD

19. 肝主疏泄气机主要表现在哪几个方面 ()

A、调畅精神情志 B、促进脾胃运化 C、调节生殖功能 D、维持气血运行

答案: ABCD

20. 气的作用包括 ()

A、推动 B、温煦 C、营养 D、气机

答案：ABC

三、判断题(将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。)

1. 中医认为，一切疾病的本质都是阴阳失调。

答案：错误

2. 一病可见多症，一病可具有多个证，一证可见于多个病。

答案：正确

3. 寒证一般恶热喜冷，面色苍白，小便清长，大便稀溏，脉浮紧。

答案：错误

4. 怒伤心；喜伤肝；思伤脾；悲伤肺；恐伤肾。

答案：错误

5. 被称为“阴脉之海”的是任脉。

答案：正确

6. 与脾关系密切的是喜。

答案：错误

7. 六腑包括小肠、胃、大肠、三焦、膀胱、胆。

答案：正确

8. 主宰精神活动的脏器是肝。

答案：错误

9. 被称为“先天之本”的是肝。

答案：错误

10. 血液大量流失时，常常会引起气脱，其原理是气能生血。

答案：错误

11. 瘀血崩漏治以活血化瘀之法属寒因寒用。

答案：错误

12. 易伤肺的病邪是风。

答案：错误

13. 中医学的基本特点是整体观念和辨病论治。

答案：错误

14. 不同的证，选用不同的治法，风寒表证宜采用祛风散寒之法。

答案：正确

15. 一年四季气候的变化，从冬到春到夏，这是阴消阳长；从夏到秋到冬，这是阴张阳消，这反应了阴阳的消长平衡。

答案：正确

16. “壮水之主，以制阳光”的治疗方法的是虚热证。

答案：正确

17. “见肝之病，知肝传脾”从五行的相互关系看，所指的内容是木克土。

答案：错误

18. 六腑共同的生理特点是传化物而不藏，实而不能满。

答案：正确

19. 六淫中的风邪致病，常出现肌肤颤动、肢体抽动、身体晃动或眩晕的感觉，这指的风邪行无定处。

答案：错误

20. 脾统血的含义脾有统摄血液在经脉中运行的作用。

答案：正确

21. 腑，古作府，有府库之意。腑多为中空器官，多与饮食物的贮藏消化有关。

答案：正确

22. 按照脏腑生理功能的特点，可将脏腑分为脏、腑、奇恒之腑三大类。

答案：正确

23. 六腑的功能特点是受承和传化水谷，藏而不泻。

答案：错误

24. 心主神志即是心主神明，或称之藏神。

答案：正确

25. 肺主一身之气，首先体现在宗气的生成方面。

答案：正确

26. 脾在液为涎，是唾液中较稠厚的，具有保护、湿润口腔、促进食物消化的作用。

答案：错误

27. 如果肝的疏泄功能失常，肝气升发太过，则见情绪低沉，多疑善感等症。

答案：错误

28. 肾在体合骨，主骨生髓，其华在发。

答案：正确

29. 经络是人体内运行气血、联络脏腑肢节、沟通表里内外，并能调畅气机的通路。

答案：正确

30. 经脉由十二经脉、十二经别、十二经筋和十二皮部组成。

答案：错误

31. 经络没有抗御外邪的作用。

答案：错误

32. 合谷穴在手背，第 2、3 掌骨间，当第 2 掌骨桡侧的中点处。

答案：错误

33. 顾客食指、中指、无名指及小指并拢，以中指中节横纹为准，四指的宽度为 3 寸的定位方法称为骨度分寸定位法。

答案：错误

34. 足三里在足阳明胃经上，为保健要穴。

答案：正确

35. 内关在手太阳小肠上，腕横纹上 3 寸，掌长肌腱与尺侧腕屈肌腱之间。

答案：错误

36. 风池在胸锁乳突肌与斜方肌之间凹陷中，平风府穴处。

答案：正确

37. 肩井在足少阳胆经上。

答案：正确

38. 环跳定位：侧卧屈股，当股骨大转子高点与骶骨裂孔连线的外 1/3 与内 2/3 交点处。

答案：正确

39. 六淫即风、寒、暑、湿、燥、火六气。

答案：错误

40. 七情即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化，是机体的精神状态。

答案：正确

★ 人体解剖基础

一、单项选择题（下列每题的选项中，只有1个是正确的，请将其代号填在括号内）

1. 下列骨中，属于长骨的是（ ）

- A. 豌豆骨 B. 掌骨 C. 骶骨 D. 跟骨

答案：B

2. 与胸骨角侧方相连的是（ ）

- A. 第2肋 B. 第3肋 C. 第4肋 D. 第5肋

答案：A

3. 构成翼点的骨不包括（ ）

- A. 颞骨 B. 顶骨 C. 蝶骨 D. 枕骨

答案：D

4. 尺神经沟位于（ ）

- A. 桡骨体内侧面 B. 肱骨外科颈处
C. 肱骨内上髁的后下方 D. 肱骨体后面中份

答案：C

5. 关于椎间盘的描述，不正确的是（ ）

- A. 连接于相邻两个椎弓之间 B. 中央部为髓核，周围部为纤维环
C. 具有弹簧垫样缓冲震荡的作用 D. 中胸部最薄，腰部最厚

答案：A

6. 属于椎体间连结的是（ ）

- A. 横突间韧带 B. 棘间韧带 C. 棘上韧带 D. 前纵韧带

答案：D

7. 关于骨盆的描述，不正确的是（ ）

- A. 骨盆具有明显性别差异 B. 以界线为界分为大、小骨盆
C. 由髌骨、骶骨和尾骨借骨连结构成 D. 骨盆下口由界线围成

答案：D

8. 膝关节的结构中没有（ ）

- A. 胫侧副韧带 B. 髌韧带 C. 腓侧副韧带 D. 股骨头韧带

答案：D

9. 咀嚼肌中没有（ ）

A. 翼外肌 B. 咬肌 C. 颞肌 D. 颊肌

答案: D

10. 伸肘关节的肌肉是 ()

A. 肱三头肌 B. 肱二头肌 C. 股四头肌 D. 小腿三头肌

答案: A

11. 膈肌的食管裂孔相当于 ()

A. 第 8 胸椎水平 B. 第 9 胸椎水平 C. 第 10 胸椎水平 D. 第 11 胸椎水平

答案: C

12. 上消化道中没有 ()

A. Oral cavity B. Pharynx C. Esophagus D. Jejunum

答案: D

13. 下列结构中没有味蕾的是 ()

A. 丝状乳头 B. 菌状乳头 C. 轮廓状乳头 D. 叶状乳头

答案: A

14. 下列器官的外形可分 3 部的是 ()

A. 咽与十二指肠 B. 食管与结肠 C. 子宫与输尿管 D. 膀胱与尿道

答案: A

15. 食管第二狭窄距离中切牙 ()

A. 15cm B. 20cm C. 25cm D. 40cm

答案: C

16. 具有结肠带、结肠袋和肠脂垂的是 ()

A. 小肠 B. 阑尾 C. 直肠 D. 盲肠

答案: D

17. 结肠可分为以下 4 部, 但不包括 ()

A. 降结肠 B. 升结肠 C. 横结肠 D. 结肠脾曲

答案: D

18. 肝的表面分叶不包括 ()

A. 左内叶 B. 肝尾状叶 C. 肝右叶 D. 肝方叶

答案: A

19. 上呼吸道包括 ()

A. 口、咽、喉 B. 口、咽、食管 C. 支气管和肺 D. 气管、支气管

答案: C

20. 上颌窦的开口部位是 ()

- A. 上鼻道 B. 中鼻道 C. 下鼻道 D. 最上鼻道

答案: D

21. 婴幼儿最易发生急性喉水肿的部位

- A. 喉前庭 B. 喉中间腔 C. 声门下腔 D. 前庭裂

答案: C

22. 肾的被膜从内向外依次是 ()

- A. 肾筋膜. 脂肪囊. 纤维囊 B. 肾筋膜. 纤维囊. 脂肪囊
C. 脂肪囊. 纤维囊. 肾筋膜 D. 纤维囊. 脂肪囊. 肾筋膜

答案: D

23. 关于女性尿道的描述, 不正确的是 ()

- A. 开口于阴道前庭 B. 只有排尿功能
C. 起于尿道内口 D. 女性尿道不易受感染

答案: D

24. 男性生殖腺为 ()

- A. 附睾 B. 前列腺 C. 睾丸 D. 尿道球腺

答案: C

25. 暂时储存精子的器官是 ()

- A. 睾丸 B. 附睾 C. 精囊 D. 射精管

答案: B

26. 输精管结扎术常选在 ()

- A. 精索部 B. 盆部 C. 睾丸部 D. 腹股沟管部

答案: A

27. 卵子受精的部位在 ()

- A. 输卵管峡 B. 输卵管伞 C. 输卵管壶腹 D. 输卵管漏斗

答案: C

28. 产科进行腹膜外剖宫产术的部位是 ()

- A. 子宫角 B. 子宫底 C. 子宫体 D. 子宫峡

答案: D

29. 能维持子宫处于正常位置的结构不包括 ()

A. 盆底肌 B. 子宫圆韧带 C. 子宫主韧带 D. 卵巢悬韧带

答案: D

30. 关于腹膜, 下列描述不正确的是 ()

- A. 是一层薄而光滑的浆膜 B. 腹膜腔由脏、壁两层腹膜共同围成
C. 生理状态下, 腹膜无分泌功能 D. 女性腹膜腔可借生殖道与外界相通

答案: C

31. 体循环的起点是 ()

- A. 右心室 B. 左心房 C. 右心房 D. 左心室

答案: D

32. 头颈部的动脉主干为 ()

- A. 锁骨下动脉 B. 胸主动脉 C. 髂外动脉 D. 颈总动脉

答案: D

33. 起自手背静脉网桡侧的是 ()

- A. 头静脉 B. 贵要静脉 C. 肘正中静脉 D. 大隐静脉

答案: A

34. 关于淋巴系统的描述, 不正确的是 ()

- A. 淋巴管道和淋巴结的淋巴窦内含有淋巴
B. 胸导管注入左静脉角, 右淋巴导管注入右静脉角
C. 淋巴器官包括脾、胸腺、淋巴结和扁桃体
D. 脾位于右季肋部, 胃底与膈之间

答案: D

35. 关于角膜的描述, 不正确的是 ()

- A. 无色透明, 有屈光作用 B. 角膜炎会导致角膜混浊
C. 富含血管和色素 D. 有丰富的感觉神经末梢

答案: C

36. 房水循环障碍引起眼内压增高, 可致 ()

- A. 青光眼 B. 白内障 C. 斜视 D. 散光

答案: A

37. 临床上检查婴儿鼓膜时, 应将耳廓牵拉向 ()

- A. 后上方 B. 前上方 C. 后下方 D. 前下方

答案: C

38. 能感受声波刺激的结构是 ()

- A. 椭圆囊斑 B. 球囊斑 C. 壶腹嵴 D. 螺旋器

答案: D

39. 内分泌器官不包括 ()

- A. 下丘脑 B. 松果体 C. 肾上腺 D. 甲状腺

答案: A

40. 成人脊髓下端约平 ()

- A. 第 12 胸椎下缘 B. 第 1 腰椎下缘
C. 第 3 腰胸椎下缘 D. 第 4 腰椎下缘

答案: B

41. 间脑的分部不包括 ()

- A. 小脑 B. 丘脑 C. 上丘脑 D. 下丘脑

答案: A

42. 支配大腿肌后群的神经是 ()

- A. 胫神经 B. 股神经 C. 坐骨神经 D. 腓总神经

答案: C

43. 第 X 对脑神经为 ()

- A. 舌咽神经 B. 滑车神经 C. 动眼神经 D. 迷走神经

答案: D

44. 躯干、四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路的第二级神经元胞体位于 ()

- A. 薄束核与楔束核 B. 丘脑腹后外侧核
C. 丘脑腹后内侧核 D. 外侧膝状体核

答案: A

45. 18 岁女性患者疑患白血病而行骨髓穿刺来检查骨髓象。选择抽取红骨髓检查的原因是 ()

- A. 黄骨髓抽取较困难 B. 红骨髓有造血功能
C. 红骨髓含有较多的脂肪细胞 D. 红骨髓无造血功能

答案: B

46. 45 岁女性患者, 因腹痛而入院行胃镜检查。如怀疑有溃疡或穿孔, 应注意检查 ()

- A. 十二指肠降部 B. 十二指肠升部
C. 十二指肠球 D. 十二指肠下曲

答案: C

47. 68 岁男性肺癌患者, 因进行性呼吸困难而行影像检查。胸部 X 线影像提示: 胸腔积液。

问: 胸腔积液最先积聚的部位是 ()

- A. 肺底 B. 肺斜裂 C. 胸膜顶 D. 肋膈隐窝

答案: D

48. 临床行子宫切除术在子宫动脉结扎时应注意的结构是 ()

- A. 卵巢动脉 B. 膀胱下动脉 C. 卵巢动脉 D. 输尿管

答案: D

49. 40 岁女性, 右侧乳房癌根治手术后, 双手撑墙出现右侧 “翼状肩”。术中可能损伤了 ()

- A. 左副神经 B. 右腋神经 C. 左腋神经 D. 右胸长神经

答案: D

50. 某 35 岁女性, 需实施腰部局麻手术, 麻醉药物应注入 ()

- A. 硬膜下隙 B. 硬膜外隙 C. 蛛网膜外隙 D. 蛛网膜下隙

答案: B

51. 以下关于方位术语的描述, 何者正确 ()

- A. 前臂的内侧亦称桡侧 B. 臂的内侧亦称为尺侧
C. 小腿的内侧又称腓侧 D. 眼的内侧亦称鼻侧

答案: D

52. 下列各骨中属于典型扁骨的是 ()

- A. 胸骨 B. 上颌骨 C. 指骨 D. 距骨

答案: A

53. 下列各骨, 属躯干骨的是 ()

- A. 髌骨 B. 耻骨 C. 椎骨 D. 肩胛骨

答案: C

54. 关于胸骨描述, 正确的是 ()

- A. 为单块的躯干骨 B. 分为胸骨体和胸骨柄 2 部分
C. 胸骨体与第 1~7 肋相连 D. 胸骨角可以作为肋的计数标志

答案: D

55. 下列骨中属于成对脑颅骨的是 ()

- A. 额骨 B. 枕骨 C. 上颌骨 D. 顶骨

答案: D

56. 不参与构成翼点的骨是 ()

- A. 顶骨 B. 上颌骨 C. 蝶骨 D. 额骨

答案: B

57. 尺神经沟位于 ()

- A. 肱骨体后方 B. 桡骨头 C. 肱骨外科颈 D. 肱骨内上髁后方

答案: D

58. 在体表不可触及的骨性标志是

- A. 颞骨乳突 B. 颞骨茎突 C. 髂前上棘 D. 坐骨结节

答案: B

59. 不属于椎弓间连结的是 ()

- A. 黄韧带 B. 棘间韧带 C. 关节突关节 D. 椎间盘

答案: D

60. 下列关节中, 含有囊内韧带的关节是 ()

- A. 踝关节 B. 肘关节 C. 髋关节 D. 颞下颌关节

答案: D

61. 关于脊柱生理性弯曲的描述, 不正确的是 ()

- A. 腰曲凸向前 B. 骶曲亦凸向前
C. 胸曲为先天性 D. 婴儿抬头有助于颈曲的形成

答案: B

62. 腕关节不可作的运动是 ()

- A. 屈 B. 收 C. 旋内 D. 外展

答案: C

63. 下列不属于背肌的是 ()

- A. 斜方肌 B. 肩胛提肌 C. 菱形肌 D. 三角肌

答案: D

64. 膈上平第 12 胸椎的裂孔是 ()

- A. 上腔静脉孔 B. 下腔静脉孔 C. 主动脉裂孔 D. 食管裂孔

答案: C

65. 伸肘关节的肌 ()

- A. 肱肌 B. 肱三头肌 C. 肱桡肌 D. 喙肱肌

答案: B

66. 下列器官中不属于实质性器官 ()

- A. 肾脏 B. 胃 C. 肝脏 D. 卵巢

答案: B

67. 下列器官中不属于内脏器官的是 ()

- A. 肺 B. 胃 C. 睾丸 D. 脾脏

答案: D

68. 经鼻腔插胃管, 不应该经过的部位是 ()

- A. 口腔 B. 鼻腔 C. 咽 D. 食管

答案: A

69. 牙式III 表示 ()

- A. 右上颌尖牙 B. 左上颌尖牙 C. 右上颌乳尖牙 D. 左上颌乳尖牙

答案: C

70. 区别结肠和空肠的特征性标志是 ()

- A. 管壁厚薄 B. 管腔大小 C. 结肠袋 D. 肠管长度

答案: C

71. 关于食管的第二狭窄位置的描述, 正确的是 ()

- A. 距中切牙约 15 cm B. 平环状软骨, 第 6 颈椎体下缘平面
C. 位于食管与左支气管交叉处 D. 位于膈的食管裂孔处

答案: C

72. 女性, 51 岁, 因转移性右下腹疼痛入院, 经检查诊断为急性阑尾炎。请问阑尾根部的投影位于: ()

- A. 两脐连线中点 B. 右锁骨中线与右肋弓交点稍下方
C. 剑突下 3~5cm D. 脐与右髂前上棘连线的中处 1/3 交点处

答案: D

73. 进食时, 正常胆汁的排出途径不包括 ()

- A. 肝总管 B. 胆囊管 C. 胆总管 D. 肝胰壶腹部

答案: A

74. 关于喉的叙述, 错误的是 ()

- A. 是呼吸道 B. 亦是发音器官
C. 甲状软骨为单块的软骨 D. 前庭裂为喉腔最狭窄部

答案: D

75. 不进出肺门的结构是 ()

A. 支气管动脉 B. 肺动脉 C. 肺静脉 D. 气管

答案: D

76. 对肾的描述, 正确的是 ()

A. 右肾位置略高于左肾
B. 肾动脉不属于功能管道
C. 肾皮质由许多肾锥体构成
D. 肾蒂的主要结构中有肾盂

答案: D

77. 关于输尿管的描述, 正确的是 ()

A. 起自肾盂下端
B. 终于尿道
C. 按行程可分腹部 (段) 和盆部 (段)
D. 女性输尿管跨越子宫动脉的前上方

答案: A

78. 关于女性尿道的描述, 正确的是 ()

A. 仅有排尿功能
B. 较男性尿道长
C. 较男性尿道宽
D. 开口于阴道的后方

答案: A

79. 产生精子和分泌男性激素的器官是 ()

A. 附睾 B. 前列腺 C. 精囊腺 D. 睾丸

答案: D

80. 精子排除体外不经过的途径是 ()

A. 附睾管 B. 输精管 C. 精囊腺 D. 尿道

答案: C

81. 人体内卵子正常受精部位是在 ()

A. 子宫 B. 体外 C. 输卵管壶腹部 D. 阴道前庭

答案: C

82. 属于女性内生殖器是 ()

A. 大阴唇 B. 阴道 C. 阴道前庭 D. 阴阜

答案: C

83. 防止子宫向下脱垂的韧带是 ()

A. 子宫圆韧带
B. 子宫主韧带
C. 骶子宫韧带
D. 子宫阔韧带

答案: B

84. 对心血管系统的描述, 正确的是 ()

- A. 心有 4 个腔, 由瓣膜分隔, 互不相通
- B. 动脉是导血回心的管道
- C. 动脉内流动的均是氧饱和的动脉血
- D. 静脉在走行中逐渐分支, 管径渐细

答案: A

85. 对体循环的描述, 不正确的是 ()

- A. 起于左心室
- B. 终于左心房
- C. 循环路程较长
- D. 毛细血管是血液与组织液进行物质和气体交换场所

答案: B

86. 右心房不存在的结构是 ()

- A. 肺静脉口
- B. 冠状窦口
- C. 卵圆窝
- D. 下腔静脉口

答案: A

87. 心脏正常的起搏点是 ()

- A. 窦房结
- B. 房室结
- C. 房室束
- D. 节间支

答案: A

88. 阑尾动脉起于 ()

- A. 腹腔干
- B. 回结肠动脉
- C. 肠系膜上动脉
- D. 右结肠动脉

答案: B

89. 防止左心室血逆流回左心房的瓣膜是 ()

- A. 三尖瓣
- B. 二尖瓣
- C. 主动脉瓣
- D. 肺动脉瓣

答案: B

90. 对上肢浅静脉的描述, 正确的是 ()

- A. 头静脉起自手背静脉网尺侧
- B. 贵要静脉起于手背静脉网桡侧
- C. 肘正中静脉位于肘窝, 无神经伴行
- D. 头静脉注入肱静脉

答案: C

91. 不属于淋巴系统的结构是 ()

- A. 胸导管
- B. 腹腔干
- C. 乳糜池
- D. 脾

答案: B

92. 视觉的感受器是 ()

- A. 壶腹嵴 B. 椭圆囊斑 C. 球囊斑 D. 视网膜

答案: D

93. 不属于中枢神经系统的结构是 ()

- A. 神经核 B. 皮质 C. 灰质 D. 神经节

答案: D

94. 不属于臂丛的分支是 ()

- A. 胸长神经 B. 胸背神经 C. 坐骨神经 D. 腋神经

答案: C

95. 支配小腿三头肌的神经是 ()

- A. 股后皮神经 B. 坐骨神经 C. 胫神经 D. 腓总神经

答案: C

96. 不受动眼神经支配的肌肉是 ()

- A. 上直肌 B. 下直肌 C. 内直肌 D. 下斜肌

答案: D

97. 不属于副交感神经的低级中枢的是 ()

- A. 动眼神经副核 B. 迷走神经背核 C. 上泌涎核 D. 疑核

答案: D

98. 关于内分泌腺 (器官) 描述, 错误的是 ()

- A. 有导管释放激素 B. 体积很小 C. 重量亦轻 D. 血供非常丰富

答案: A

99. 与呆小症有关的内分泌器官是 ()

- A. 甲状腺 B. 垂体 C. 肾上腺 D. 甲状旁腺

答案: A

100. 不属于内分泌器官的是 ()

- A. 松果体 B. 甲状旁腺 C. 肾上腺 D. 胰腺

答案: D

101. 关于生殖系统的描述不正确的是 ()

- A. 男性和女性生殖系统都分为内生殖器和外生殖器两部分
B. 生殖系统能分泌性激素

C. 卵细胞在卵巢内产生，在子宫内成熟

D. 前列腺属于男性生殖系统

答案：C

102. 壁胸膜下界在腋中线与下列哪项相交处（ ）

A. 第 6 肋 B. 第 8 肋 C. 第 10 肋 D. 第 11 肋

答案：C

103. 血液中的单核细胞进入结缔组织后成为（ ）

A. 成纤维细胞 B. 巨噬细胞 C. 浆细胞 D. 肥大细胞

答案：B

104. 血液中数量最多的细胞是（ ）

A. 红细胞 B. 中性粒细胞 C. 单核细胞 D. 淋巴细胞

答案：A

105. 闰盘是（ ）

A. 心肌的暗带 B. 心肌的明带 C. 心肌的横小管 D. 心肌细胞的连接结构

答案：D

106. 双侧髂嵴最高点的连线平对（ ）

A. 第 3 腰椎棘突 B. 第 4 腰椎棘突 C. 第 5 腰椎棘突 D. 第 I 骶椎棘突

答案：B

107. 有关膝关节的描述，错误的是（ ）

A. 由股骨下端、髌骨、胫骨和腓骨构成 B. 内侧半月板较大
C. 两侧有副韧带 D. 前交叉韧带可防止胫骨前移位

答案：A

108. 胃的描述正确的是（ ）

A. 全部位于左季肋区 B. 胃大弯的最低点为角切迹
C. 出口为贲门 D. 溃疡好发于胃窦、胃小弯处

答案：D

109. 喉腔最狭窄的部位位于（ ）

A. 喉口 B. 声门裂 C. 前庭裂 D. 喉室

答案：B

110. 对子宫描述错误的是（ ）

A. 子宫腔的出口称子宫口 B. 子宫位于小骨盆的中央

C. 前倾前屈位

D. 子宫体与子宫颈之间称子宫峡

答案: A

111. 胆囊动脉发自 ()

A. 肝总动脉

B. 胃十二指肠动脉

C. 肝固有动脉右支

D. 胃右动脉

答案: C

112. 能感受强光. 分辨颜色的是 ()

A. 视锥细胞

B. 视杆细胞

C. 双极细胞

D. 节细胞

答案: A

113. 肱骨中部骨折容易损伤的是 ()

A. 正中神经

B. 腋神经

C. 尺神经

D. 桡神经

答案: D

114. 在大脑动脉环构成中, 无下列哪项结构 ()

A. 大脑前动脉

B. 大脑中动脉

C. 大脑后动脉

D. 颈内动脉

答案: B

115. 对羊水的叙述, 错误的是 ()

A. 羊水量一般为 500ml

B. 主要由羊膜上皮细胞分泌

C. 对胎儿有保护作用

D. 分娩时, 可冲洗. 润滑产道

答案: A

116. 对成人肝的位置描述, 正确的是 ()

A. 上界与膈穹隆一致

B. 剑突下 5cm 可摸及

C. 右锁骨中线平第 6 肋相交处

D. 左锁骨中线平第 6 肋间隙相交处

答案: A

117. 淋巴结内以 T 淋巴细胞为主的结构是 ()

A. 淋巴窦

B. 副皮质区

C. 淋巴小结

D. 髓索

答案: B

118. 旧纹状体是指 ()

A. 苍白球

B. 杏仁体

C. 尾状核

D. 壳

答案: A

119. 膀胱的上皮为 ()

A. 变移上皮

B. 复层扁平上皮

C. 假复层纤毛柱状上皮

D. 单层柱状上皮

答案: A

120. 腰椎穿刺由浅入深依次经过 ()

- A. 后纵韧带. 棘间韧带. 黄韧带
- B. 黄韧带. 后纵韧带. 棘间韧带
- C. 棘上韧带. 棘间韧带. 黄韧带
- D. 棘上韧带. 后纵韧带. 黄韧带

答案: C

121. 足下垂内翻提示损伤的神经是

- A. 股神经
- B. 胫神经
- C. 闭孔神经
- D. 腓总神经

答案: D

122. 为听觉感受器的是 ()

- A. 椭圆囊斑
- B. 球囊斑
- C. 壶腹嵴
- D. 螺旋器

答案: D

123. 三尖瓣附着于 ()

- A. 肺动脉口
- B. 主动脉口
- C. 左房室口
- D. 右房室口

答案: D

124. 关于胆囊的描述, 正确的是 ()

- A. 有储存和浓缩胆汁的功能
- B. 位于肝门处
- C. 有分泌胆汁的功能
- D. 胆囊体与腹前壁相接触

答案: A

125. 气管的上皮为 ()

- A. 单层扁平上皮
- B. 复层扁平上皮
- C. 假复层纤毛柱状上皮
- D. 单层柱状上皮

答案: C

126. 对左肾的描述, 正确的是 ()

- A. 比右肾低半个椎体
- B. 上端平第 12 胸椎体下缘
- C. 第 12 肋斜过左肾后面的上部
- D. 肾门平第 1 腰椎体

答案: D

127. 支配瞳孔括约肌的副交感神经纤维来自 ()

- A. 动眼神经
- B. 舌咽神经
- C. 迷走神经
- D. 面神经

答案: A

128. 椎间盘破裂后, 髓核易突向 ()

- A. 椎间孔或椎管内
- B. 椎骨外侧
- C. 椎骨前外侧
- D. 椎骨前方

答案: A

129. 关于大隐静脉的描述哪项错 ()

A. 起于足背静脉网 B. 经内踝后方 C. 上行于小腿及大腿的内侧 D. 注入股静脉

答案: D

130. 与下肢骨骼肌随意运动有关的结构是 ()

A. 薄束 B. 内侧丘系 C. 皮质核束 D. 皮质脊髓束

答案: D

131. 肝细胞分泌的胆汁直接进入 ()

A. 肝血窦 C. 胆总管 B. 窦周隙 D. 胆小管

答案: D

132. 下列骨中骨长骨的是 ()

A. 胸骨 B. 肋骨 C. 肩胛骨 D. 指骨

答案: D

133. 下列除哪块骨外, 终生都有红骨髓 ()

A. 椎骨 B. 髌骨 C. 胸骨 D. 肱骨干

答案: D

134. 每块椎骨均有 ()

A. 横突 B. 横突孔 C. 末端分叉的棘突 D. 肋凹

答案: D

135. 围成椎孔的是 ()

A. 上、下相邻的椎弓根 B. 椎弓根与椎弓板
C. 上、下相邻的棘突 D. 上、下相邻的椎弓

答案: D

136. 胸椎的特征 ()

A. 有横突孔 B. 棘突分叉
C. 椎体侧方有肋凹 D. 没有明显的上、下关节突

答案: C

137. 关于交感神经的描述正确的是 ()

A. 对内脏活动起到抑制作用
B. 节后纤维仅分布于躯干、四肢的血管、汗腺和竖毛肌
C. 低级中枢位于脊髓胸 1-腰 3 节段的灰质侧角
D. 节前纤维经灰质交通支终于椎旁节

答案: C

138. 对骨盆的描述错误的是 ()

- A. 女性骨盆上口呈椭圆形, 男性骨盆上口呈心形
- B. 女性骶骨岬突出不明显
- C. 女性骨盆外形短而宽
- D. 男性耻骨下角大于女性

答案: D

139. 鼓膜后下四分之三的部分为 ()

- A. 紧张部
- B. 鼓膜脐
- C. 锤骨柄
- D. 光锥

答案: A

140. 眼球中膜的结构包括 ()

- A. 巩膜
- B. 角膜
- C. 晶状体
- D. 睫状体

答案: D

141. 关于椎骨的正确描述是 ()

- A. 成人共 26 块椎骨
- B. 椎体与椎弓围成椎间孔
- C. 相邻椎弓之间构成椎间孔
- D. 从椎弓板上发出 7 个突起

答案: D

142. 经过卵圆孔的神经 ()

- A. 眼神经
- B. 下颌神经
- C. 上颌神经
- D. 舌下神经

答案: B

143. 关于鼻粘膜嗅区的说法正确的是 ()

- A. 活体粉红色
- B. 含有味蕾
- C. 含有嗅细胞
- D. 能计波穴气多项选择题

答案: C

144. 中结肠动脉营养 ()

- A. 横结肠
- B. 回肠
- C. 降结肠
- D. 升结肠

答案: A

145. 参与构成肋弓的肋软骨是 ()

- A. 第 5-8 对
- B. 第 6-9 对
- C. 第 6-10 对
- D. 第 8-10 对

答案: D

146. 关于松果体的描述错误的是 ()

- A. 位于背侧丘脑后上方
- B. 为椭圆形小体

C. 儿童时期比较发达

D. 是后丘脑的组成部分

答案: D

147. 心尖朝向 ()

A. 左前方 B. 左方 C. 左下方 D. 左前下方

答案: D

148. 声门裂位于 ()

A. 两侧前庭襞之间 B. 前庭襞与声襞之间
C. 两侧声襞之间 D. 两侧喉室之间

答案: C

149. 有关胫骨的描述正确的是 ()

A. 下端有髁面 B. 胫骨粗隆在上端后方
C. 下端膨大形成内、外踝 D. 前缘锐利, 内侧面平坦

答案: D

150. 外踝在下列哪块骨上 ()

A. 胫骨 B. 腓骨 C. 股骨 D. 跟骨

答案: B

151. 心的正常起搏点是 ()

A 窦房结 B 房室结 C 房室束 D 房室交点

答案: A

152. 下列不属于运动系统的是 ()。

A、骨 B、神经 C、骨连结 D、骨骼肌

答案: B

153. 关于运动系统下列说法正确的是 ()。

A、由骨、骨连结、骨骼肌组成 B、是人体完成各种动作的器官系统
C、由骨组成 D、由骨、肌肉组成

答案: A

154. 下列不属于运动系统的是 ()。

A、骨 B、骨骼肌 C、血管 D、骨连结

答案: C

155. 下列关于解剖学常用方位术语描述错误的是 ()。

A、左右方向上将人体纵切为前后的切面叫额状面

- B、沿身体横径所作的与地平面相平行的切面叫矢状面
- C、近头者为上，近足者为下
- D、远离器官表面者为深，反之为浅

答案：B

156. 下面关于冠状面的叙述正确的是()。

- A、从前后向沿身体的长轴将人体纵切为左右两部分的切面
- B、沿身体横径所作的与地平面相平行的切面
- C、冠状面即矢状面
- D、在左右方向上将人体纵切为前后两部分的切面，与横切面相互垂直

答案：D

157. 下列关于解剖学常用方位术语描述正确的是()。

- A、前臂的内侧叫桡侧，外侧叫尺侧
- B、从前后向沿身体的长轴将人体纵切为左右两部分的切面叫矢状面
- C、小腿的内侧又叫腓侧；小腿的外侧又叫胫侧
- D、沿身体横径所作的与地平面相平行的切面叫额状面

答案：B

158. 人体全身骨的总数为()。

- A、204
- B、205
- C、206
- D、207

答案：C

159. 下列选项中关于人体骨系统的描述错误的是()。

- A、全身骨的总数约 207 块
- B、有神经和血管分布
- C、各骨功能不同，则形态不同
- D、全身骨可分为躯干骨、上肢骨、下肢骨和颅骨四部分

答案：A

160. 关于人体骨的构成特点，下列说法错误的是()。

- A、全身骨的总数约 205 块
- B、全身骨可分为躯干骨、上肢骨、下肢骨和颅骨四部分
- C、骨是体内坚硬而有生命的器官，主要由骨组织构成
- D、由于骨的功能不同，骨的形态各异

答案：A

161. 下列不属于肌组织基本种类的是()。

- A、平滑肌 B、环状肌 C、心肌 D、横纹肌

答案: B

162. 人体内肌肉组织依其形态构造、分步及功能特点可分为()三种。

- A、短肌、长肌、阔肌 B、平滑肌、心肌和横纹肌
C、三角肌、梭形肌、长肌 D、短肌、阔肌、轮匝肌

答案: B

163. 人体内的肌组织, 依其形态构造、分布及功能特点, 可区分为()三种。

- A、平滑肌、心肌、横纹肌 B、平滑肌、心肌、轮匝肌
C、心肌、横纹肌、轮匝肌 D、阔肌、横纹肌、平滑肌

答案: A

164. 下列不属于心血管系统的是()。

- A、心脏 B、动脉 C、静脉 D、淋巴管

答案: D

165. 下列选项中关于心血管系统的组成叙述正确的是()。

- A、全身血管分动脉、静脉和淋巴管三类
B、一般动、静脉血管壁, 都可分为内、外二层膜
C、心血管系统由动脉和静脉组成
D、心血管系统由心脏、动脉、静脉和毛细血管组成

答案: D

166. 下列选项中关于心血管系统的组成叙述错误的是()。

- A、心血管系统由心脏、动脉和静脉组成
B、血液自心脏经动脉、毛细血管和静脉, 再返回心脏
C、动脉是运送血液离开心脏的管道, 将血液输送到全身毛细血管
D、心血管系由心脏、动脉、静脉和毛细血管组成

答案: A

167. 人类神经系统的最主要的特点是()。

- A、能动地认识客观世界, 并进而改造客观世界
B、协调人体内各系统器官的功能活动
C、使人体活动能随时适应外界环境的变化
D、使人类被动地适应外界环境的变化

答案：A

168. 下列关于神经系统的基本功能叙述错误的是()。

- A、协调 B、适应 C、思维 D、睡眠

答案：D

169. 关于神经系统功能和分类，下列选项中错误的是()。

- A、神经系统在形态和功能上都是一个统一的整体
B、依照所在位置和功能的不同，神经系统分为中枢神经系和周围神经系
C、依照所支配的对象不同，神经系统分为躯体神经和内脏神经
D、躯体传出纤维又叫植物性神经，可再根据功能不同将它分为交感神经和副交感神经两种。

答案：D

170. 皮肤由()组成。

- A、表皮和真皮 B、上皮组织和皮下组织
C、表皮和附属器 D、真皮和附属器

答案：A

171. 皮肤由()组成。

- A、表皮和真皮 B、表皮、真皮和皮下组织
C、表皮、真皮和皮肤附属器 D、表皮、真皮、毛发

答案：A

172. 皮肤由()组成。

- A、毛发、汗腺、皮脂腺
B、基底层、棘细胞层、颗粒层、透明层和角化层
C、表皮、真皮
D、疏松结缔组织

答案：C

173. 关于皮肤的生理功能，下列说法错误的是()。

- A、皮肤包被全身，有保护作用 B、皮肤具有分泌和排泄作用
C、皮肤具有调节体温的作用 D、皮肤没有吸收作用

答案：D

174. 皮肤的生理功能不包括()。

- A、保护作用 B、运输作用 C、吸收作用 D、调节体温作用

答案：B

175. 皮肤的生理功能不包括()。

- A、保护作用
- B、分泌和排泄作用
- C、解毒作用
- D、吸收作用

答案：C

176. 消化系统由()组成。

- A、胃和肠
- B、肠和消化腺
- C、消化道和消化腺
- D、胃和消化道

答案：C

177. 关于消化系统及其组成部分，下列说法正确的是()。

- A、口腔到空肠一段叫上消化道
- B、回肠到肛门一段叫下消化道
- C、口腔不属于消化道
- D、消化系统由消化道和消化腺两部分组成

答案：D

178. 关于消化系统及其组成部分，下列说法正确的是()。

- A、口腔不属于消化道
- B、消化系统由消化道和消化腺两部分组成
- C、各大消化腺如肝、胰、唾液腺，它们之间是不相通的
- D、消化腺都存在于消化道管壁内

答案：B

179. 关于消化系统的功能，下列说法正确的是()。

- A、只有物理性消化功能
- B、只有化学性消化功能
- C、有吸收营养的功能
- D、只有消化功能

答案：C

180. 消化系统的功能不包括()。

- A、消化食物
- B、运输血液
- C、吸收营养
- D、排泄食物残渣

答案：B

二、多项选择题（下列每题的选项中，至少有 2 个是正确的，请将其代号填在括号内）

1. 支配眼球运动的神经有（ ）

- A. 视神经 B. 滑车神经 C. 动眼神经 D. 展神经

答案：BCD

2. 分布到胃的动脉来源有（ ）

- A. 胃左动脉 B. 肝总动脉的分支
C. 脾动脉的分支 D. 肠系膜动脉的分支

答案：ABC

3. 脑神经中含有副交感神经纤维的是（ ）

- A. 动眼神经 B. 面神经 C. 舌咽神经 D. 迷走神经

答案：ABCD

4. 肾表面有 3 层被膜，它们是（ ）

- A. 脏腹膜 B. 壁腹膜 C. 肾筋膜 D. 脂肪囊

答案：CD

5. 女性内生殖器官包括（ ）

- A. 卵巢 B. 输卵管 C. 子宫 D. 阴道

答案：ABCD

6. 解剖学姿势中不同于“立正”姿势的是（ ）

- A. 身体直立 B. 上肢下垂 C. 两脚尖并拢向前 D. 手掌向前

答案：CD

7. 人体的冠状面（ ）

- A. 与矢状轴垂直 B. 与水平面垂直 C. 有冠状轴通过 D. 与人体长轴垂直

答案：ABC

8. 不属于上肢骨的是（ ）

- A. 锤骨 B. 腓骨 C. 股骨 D. 月骨

答案：ABC

9. 下列不属于小肠是（ ）

- A. 直肠 B. 乙状结肠 C. 阑尾 D. 回肠

答案：ABC

10. 不是胃癌及胃溃疡好发部位是（ ）

- A. 胃小弯 B. 胃大弯 C. 贲门部 D. 胃底

答案: BCD

11. 不具有引体向上作用的是 ()

- A. 肱二头肌 B. 膈 C. 胸大肌 D. 肱三头肌

答案: ABD

12. 脑膜中动脉不穿过 ()

- A. 枕骨大孔 B. 舌下神经管 C. 茎乳孔 D. 颈动脉管

答案: ABCD

13. 不会使肩关节外展的肌为 ()

- A. 肩胛下肌 B. 前锯肌 C. 肱三头肌 D. 三角肌

答案: ABC

14. 属于中枢神经系统的是 ()

- A. 小脑 B. 脊髓 C. 间脑 D. 端脑

答案: ABCD

15. 对股骨的描述, 不正确的是 ()

- A. 外科颈位于股骨下端 B. 股骨头可以体表触摸
C. 股骨的下端有大转子和小转子 D. 股骨头下为外科颈

答案: ABCD

16. 与延髓相连的脑神经是 ()

- A. 舌咽神经 B. 迷走神经 C. 前庭蜗神经 D. 副神经

答案: ABD

17. 下列属于下腔静脉的脏支的是 ()

- A. 肾静脉 B. 睾丸静脉 C. 肾上腺静脉 D. 肝静脉

答案: ABCD

18. 关于胃的描述正确的是 ()

- A. 角切迹是胃体、幽门部在胃小弯的分界
B. 幽门部又可分为左侧的幽门管和右侧的幽门窦
C. 胃溃疡和胃癌好发于幽门窦近胃小弯处
D. 胃底又称胃穹隆

答案: ACD

19. 剖宫产手术时, 子宫切口一般不选择在 ()

- A. 子宫角 B. 子宫底 C. 子宫颈 D. 子宫峡

答案: ABC

20. 属于舌骨下肌群的是 ()

- A. 肩胛舌骨肌 B. 胸骨舌骨肌 C. 甲状舌骨肌 D. 颏舌骨肌

答案: ABC

三、判断题(将判断结果填入括号中, 正确的填“√”, 错误的填“×”。)

1. 纵膈位于两侧纵膈胸膜之间, 属于胸膜腔的一部分 ()

答案: 错误

2. 右侧胸锁乳突肌收缩时头歪向右侧, 面转向左侧 ()

答案: 正确

3. 防止左心室的血逆流入左心房的瓣膜是三尖瓣 ()

答案: 错误

4. 右支气管粗短, 走行较垂直, 异物易坠入右支气管 ()

答案: 正确

5. 咽为消化道和呼吸道的共同通道 ()

答案: 正确

6 肾的基本功能单位是皮质肾单位 ()

答案: 错误

7. 解剖学姿势是上肢下垂 ()

答案: 正确

8. 当人倒立时, 鼻在口之下 ()

答案: 错误

9. 成人红骨髓位于短骨的松质内 ()

答案: 错误

10. 骨根据形态可分为长骨. 短骨. 扁骨和不规则骨。

答案: 正确

11. 腕骨为长骨 ()

答案: 错误

12、神经元代谢与营养的中心是胞体

答案: 正确

13. 膀胱的上皮组织为复层扁平上皮。

答案：错误

14. 颈椎有 12 块。（ ）

答案：错误

15. 腰椎有 5 块

答案：正确

16. 肺循环起于右心室。（ ）

答案：正确

17. 在中枢神经系统内，毛细血管内的血液与脑组织之间，具有一层选择性通透性作用的结构，这层结构称血脑屏障。

答案：正确

18 二尖瓣位于左心房和左心室之间

答案：正确

19. 主动脉瓣位于右心房和右心室之间

答案：错误

20. 眼的折光系统的组成为角膜、房水、晶状体和玻璃体。

答案：正确

21. 肺叶由于叶间裂的存在而被分割，一般是左二右三。

答案：正确

22. 大脑表面的突起及凹陷称为脑叶。

答案：错误

23. 眼的感光细胞在视网膜上。

答案：正确

24. 心脏本身的营养血管是冠状动脉。

答案：正确

25. 鼻腔附近含有空气的骨腔叫鼻前庭。

答案：错误

26. 骨的构造由骨膜、骨质、骨髓和血管等构成。

答案：正确

27. 舌骨是成对的面颅骨。

答案：错误

28. 子宫阔韧带内不包含膀胱（ ）

答案：正确

29. 接受脊髓丘系的传入新型是腹后外侧核。

答案：正确

30. 供应左心室后壁的是左室后支。

答案：正确

31. 运动系统由骨、骨骼肌、骨连结组成。

答案：正确

32. 在左右方向上将人体纵切为前后两部分的切面，与横切面相互垂直叫矢状面。

答案：错误

33. 全身骨的总数约 208 块，可分为躯干骨、上肢骨、下肢骨和颅骨四部分。

答案：错误

34. 人体内的肌组织，依其形态构造、分布及功能特点，可区分为平滑肌、心肌和横纹肌三种。

答案：正确

35. 毛细血管是血液同组织器官间进行物质交换的场所。

答案：正确

36. 人类神经系统的最主要的特点是适应环境的变化。

答案：正确

37. 皮肤由表皮和真皮组成，真皮是上皮组织，表皮是结缔组织。

答案：错误

38. 皮肤的生理功能有保护、分泌、排泄、解毒和储存作用。

答案：错误

39. 消化系统由口腔、食道、胃、小肠和大肠组成。

答案：错误

40. 胃的主要功能是暂时储存食物和消化食物。

答案：正确

第三部分 专业知识

一、单项选择题（下列每题的选项中，只有1个是正确的，请将其代号填在括号内）

1. 艾绒为主要原料（ ）

- A. 根 B. 茎 C. 叶 D. 花

答案：C

2. 属于艾灸类的是（ ）

- A. 太乙神针 B. 灯火灸 C. 桑枝灸 D. 黄蜡灸

答案：A

3. 不属于间接灸的是（ ）

- A. 隔姜灸 B. 隔蒜灸 C. 隔盐灸 D. 温和灸

答案：D

4. 疤痕灸一般用于治疗（ ）

- A. 感冒 B. 哮喘 C. 肺结核晚期 D. 严重贫血

答案：B

5. 灸法治疗脱肛，主要体现（ ）的作用

- A. 行气活血 B. 升阳举陷 C. 消肿散结 D. 清热解毒

答案：B

6. 以下最适宜灸法的是（ ）

- A. 风热 B. 暑湿 C. 寒湿 D. 火毒

答案：C

7. 疮疡久溃不收宜（ ）

- A. 隔姜灸 B. 隔蒜灸 C. 隔盐灸 D. 隔附子饼灸

答案：D

8. 中风脱证宜（ ）

- A. 隔姜灸 B. 隔蒜灸 C. 隔盐灸 D. 隔附子饼灸

答案：C

9. 长蛇灸的施灸范围（ ）

- A. 大椎-命门 B. 大椎-腰阳关 C. 大椎-腰俞 D. 至阳-腰阳关

答案：C

10. 常见的长蛇灸属于（ ）

A. 隔姜灸 B. 隔蒜灸 C. 隔盐灸 D. 非疤痕灸

答案: B

11. 一般急性病采用 ()

A. 温和灸 B. 雀啄灸 C. 回旋灸 D. 隔蒜灸

答案: B

12. 既需要留针而又适宜用艾灸的病症, 一般采用 ()

A. 太乙神针 B. 雷火神针 C. 温针灸 D. 温和灸

答案: C

13. 一般情况下的艾灸顺序是 ()

A. 先灸百会后灸涌泉 B. 先灸中脘后灸胃俞
C. 先灸三阴交后灸足三里 D. 先灸足三里后灸百会

答案: A

14. 胎位不正, 艾灸一般选择 ()

A. 三阴交 B. 合谷 C. 关元 D. 至阴

答案: D

15. 关于灯火灸的描述正确的是 ()

A. 天灸 B. 三伏灸 C. 冬病夏治 D. 幼科第一捷法

答案: D

16. 属于实按灸的是 ()

A. 太乙神针 B. 灯火灸 C. 温针灸 D. 温和灸

答案: A

17. 属于艾柱灸的是 ()

A. 雀啄灸 B. 温针灸 C. 隔盐灸 D. 温和灸

答案: C

18. 属于针和灸结合的是 ()

A. 雀啄灸 B. 回旋灸 C. 雷火神针 D. 温针灸

答案: D

19. 《本草纲目》记载: 艾以叶入药, 性温味苦, 辛, 无毒, 入 (), 纯阳之性, 通十二经, 具回阳、理气血, 逐寒湿, 暖宫调经、止血安胎、温中开郁, 透诸经而治百病等功效, 故又被称为“医草”。

A. 心、肝、肾 B. 心、肺、肾 C. 肝、脾、肾 D. 脾、肺、肾

答案：C

20. 艾灸时要按先阳后阴的顺序，主要原因是（ ）

- A. 防止气血紊乱
- B. 阴阳互根互用，以达到阴阳平衡
- C. 先扶阳，才有足够的正气将体内的垃圾、废物代谢出去
- D. 艾的纯阳之性，决定了它的艾灸顺序要以阳为先

答案：C

21. 冻疮是因为气的推动不足，气血不能濡养末梢导致的，艾灸具有（ ）作用，可以有治疗冻疮。

- A. 温经散寒
- B. 行气通络
- C. 补益元气
- D. 拔毒泄热

答案：B

22. 艾灸作用（ ）

- A. 温经散寒
- B. 扶阳固脱
- C. 消瘀散结
- D. 所有答案都是

答案：D

23. 不属于灸法应用范围（ ）

- A. 虚症
- B. 阴虚阳亢
- C. 寒证
- D. 阴证

答案：B

24. 以下病证哪个适合艾灸治疗（ ）

- A. 中风闭证
- B. 高热神昏
- C. 遗精阳痿
- D. 阴虚咯血

答案：C

25. 下列哪些部位不宜使用直接灸（ ）

- A. 面部穴位
- B. 乳头
- C. 大血管
- D. 所有答案都是

答案：D

26. 温和灸与皮肤的距离约为（ ）

- A. 2-3cm
- B. 4-5cm
- C. 5-6cm
- D. 10cm

答案：A

27. 下列哪种疾病不适合灸法是（ ）

- A. 虚症
- B. 痹痛
- C. 中风脱证
- D. 中风闭证

答案：D

28. 如果只能灸一个穴位，应该重点灸以下哪个地方（ ）

- A. 病灶
- B. 关元
- C. 足三里
- D. 灸感最强的穴位

答案：D

29. 尿床什么时候灸效果更好（ ）

- A. 起床后 B. 上午 C. 下午 D. 睡前

答案：D

30. 如何判断灸火伤阴了（ ）

- A. 口渴 B. 便秘 C. 舌头裂痕加重 D. 以上都有可能是因为灸火伤阴了

答案：D

31. 艾叶最好的品种是“蕲艾”产自（ ）

- A. 湖北 B. 杭州 C. 云南 D. 贵州

答案：A

32. 以下哪个穴位可以艾灸时可以治疗鼻塞（ ）

- A. 迎香 B. 天突 C. 足三里 D. 涌泉

答案：A

33. 以下哪一个穴位是女性常用保健穴（ ）

- A. 神阙穴 B. 少泽穴 C. 梁丘穴 D. 三阴交

答案：D

34. 中医艾灸养生中哪个季节是养心（ ）

- A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬

答案：B

35. 春季是养肝的季节，以下哪个穴位养肝效果最佳（ ）

- A. 百会 B. 太阳 C. 涌泉 D. 太冲

答案：D

36. 感冒咳嗽，除常用大椎，风池等，还需要加以下那个穴位治疗（ ）

- A. 曲池 B. 期门 C. 睛明 D. 天突

答案：D

37. 隔姜灸是可以增强艾灸的什么功效（ ）

- A. 散寒止痛 B. 散热解毒 C. 消肿止痛 D. 回阳救逆

答案：A

38. 冬季是养肾最好的季节，以下哪个穴位养肾效果最佳（ ）

- A. 足三里 B. 涌泉 C. 膻中 D. 太阳

答案：B

39. 艾灸后身体发痒，代表身体体内哪个外邪重（ ）

A. 风邪 B. 寒邪 C. 湿邪 D. 暑邪

答案：A

40. 可以提升免疫力的是哪个穴位（ ）

A. 照海 B. 太溪 C. 梁丘 D. 足三里

答案：D

41. 以下哪种情况下病症不能实施艾灸（ ）

A. 风寒感冒 B. 风热感冒 C. 腹泻 D. 痛经

答案：B

42. 人体腹泻的时候艾灸止泻的效果最佳，选用哪个穴位效果最好（ ）

A. 肾俞 B. 大椎 C. 神阙 D. 血海

答案：C

43. 命门穴位于第几腰椎棘突下凹陷处（ ）

A. 第一腰椎 B. 第二腰椎 C. 第三腰椎 D. 第四腰椎

答案：B

44. 哪一种邪气不能进行艾灸（ ）

A. 火邪 B. 风邪 C. 寒邪 D. 湿邪

答案：A

45. 艾灸后身体容易出水泡，腹泻的是哪一种邪气（ ）

A. 火邪 B. 风邪 C. 寒邪 D. 湿邪

答案：D

46. 胃痛时艾灸哪个穴位效果最佳（ ）

A. 中脘 B. 涌泉 C. 气海 D. 神门

答案：A

47. 中脘穴位于肚脐脐上几寸（ ）

A. 脐上 2 寸 B. 脐上 3 寸 C. 脐上 4 寸 D. 脐上 5 寸

答案：C

48. 以下哪个身体问题，不能运用艾灸大椎穴进行调理（ ）

A. 颈椎病 B. 感冒 C. 肩周炎 D. 月经不调

答案：D

49. 以下哪个穴位是人体长寿大穴（ ）

A. 神阙穴 B. 足三里 C. 涌泉穴 D. 命门穴

答案: A

50. 具有治疗命门衰弱, 脏器脱垂的隔物灸法的是哪一个 ()

A. 隔姜灸 B. 隔附子灸 C. 隔蒜灸 D. 隔盐灸

答案: B

51. 下面哪个穴位不能治疗月经不调 ()

A. 血海 B. 三阴交 C. 百会 D. 关元

答案: C

52. 可以利用艾灸降低烧, 引火下行的是哪个穴位 ()

A. 内关 B. 合谷 C. 足三里 D. 涌泉

答案: D

53. 艾灸治疗头痛的效果佳, 以下哪种病因引起的头痛艾灸最好 ()

A. 肝阳上亢 B. 肾虚 C. 风寒 D. 血虚

答案: C

54. 艾灸后身体出现头晕失眠, 是由于什么引起的 ()

A. 血瘀 B. 血虚 C. 上火 D. 湿重

答案: B

55. 下列属于药灸的的灸法是哪一种 ()

A. 温和灸 B. 雀啄灸 C. 回旋灸 D. 太乙神灸

答案: D

56. 以下哪个穴位可以用艾灸治疗咳嗽 ()

A. 中脘 B. 天突 C. 梁丘 D. 脾关

答案: B

57. 艾草的有效成份是 ()

A. 艾条 B. 艾塔 C. 艾绒 D. 艾柱

答案: C

58. 温和灸用什么艾叶成品来进行穴位治疗 ()

A. 艾条 B. 艾塔 C. 艾绒 D. 艾柱

答案: A

59. 三伏天进行艾灸, 民间俗称 ()

A. 三伏灸 B. 直接灸 C. 隔物灸 D. 天灸

答案：D

60. 将艾灸直接放在皮肤上的艾灸方法叫（ ）

A. 艾条灸 B. 艾柱灸 C. 直接灸 D. 间接灸

答案：C

61. 身体阳虚，手脚冰凉，最适宜选择哪条经络艾灸（ ）

A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 肺经

答案：A

62. 将艾灸距离皮肤一定距离的灸法叫（ ）

A. 悬灸 B. 艾柱灸 C. 直接灸 D. 间接灸

答案：A

63. 灯火灸选用的是什么药材（ ）

A. 金银花 B. 艾叶 C. 灯心草 D. 细辛

答案：C

64. 艾灸中对着肚脐灸的脐疗，灸的穴位名称是（ ）

A. 中脘 B. 天枢 C. 大横 D. 神阙

答案：D

65. 以下不属于艾灸功效的是（ ）

A. 开窍泄热 B. 温经散寒 C. 防病保健 D. 活血散瘀

答案：A

66. 下列属于直接灸的是（ ）

A. 温和灸 B. 实按灸 C. 隔姜灸 D. 瘢痕灸

答案：DD

67. 隔盐灸适宜哪个病症（ ）

A. 腹痛便秘 B. 未溃疮疡 C. 伤寒阴证 D. 风寒湿痹

答案：C

68. 隔姜灸适宜哪个病症（ ）

A. 腹痛便秘 B. 未溃疮疡 C. 伤寒阴证 D. 风寒湿痹

答案：D

69. 隔蒜灸适宜哪个病症（ ）

A. 腹痛便秘 B. 未溃疮疡 C. 伤寒阴证 D. 风寒湿痹

答案：B

70. 以下哪个病症不能艾灸 ()

- A. 癰瘤 B. 阴虚发热 C. 脱肛 D. 乳痈初期

答案: B

71. 以下属于艾柱灸的是 ()

- A. 隔蒜灸 B. 回旋灸 C. 温和灸 D. 温针灸

答案: A

72. 下列不属于艾灸的灸法是 ()

- A. 实按灸 B. 蒜泥灸 C. 温针灸 D. 温和灸

答案: B

73. 关于灸法注意事项, 说法错误的是 ()

- A. 先灸上部, 后灸下部 B. 施灸也应该注意补泻
C. 先灸阴部再灸阳部 D. 艾柱先少后多

答案: C

74. 下列哪些部位不能用直接灸法 ()

- A. 头面部 B. 腹部 C. 腿部 D. 手部

答案: A

75. 艾柱直接灸在穴位上施灸, 局部产生无菌化脓现象的是 ()

- A. 非化脓灸 B. 化脓灸 C. 艾条灸 D. 间接灸

答案: B

76. 下面哪个穴位艾灸后可以补肾, 治疗肾虚性腰痛 ()

- A. 肾俞 B. 大椎 C. 印堂 D. 迎香

答案: A

77. 安全性好, 适合灸人体大面积部位, 操作简单, 可在家使用的是哪种灸法 ()

- A. 艾条灸 B. 直接灸 C. 隔姜灸 D. 温灸盒灸

答案: D

78. 以下不属于艾灸的正常排病反应是 ()

- A. 口渴 B. 发痒 C. 口腔溃疡 D. 腹泻

答案: C

79. 艾灸的起源可以追溯到 ()

- A. 春秋战国时期 B. 秦汉时期 C. 唐宋时期 D. 明清时期

答案: B

80. 下列哪项不是艾灸的主要作用 ()

- A. 温经散寒 B. 活血化瘀 C. 清热解毒 D. 调和阴阳

答案: C

81. 艾灸的常用穴位有哪些 ()

- A. 大椎、足三里 B. 肩井、三阴交 C. 太阳、合谷 D. 所有选项

答案: D

82. 艾灸时, 以下哪个操作是不正确的 ()

- A. 保持室内通风 B. 灸后立即洗澡 C. 注意灸火安全 D. 灸后适当休息

答案: B

83. 艾灸是中医传统疗法之一, 下列哪项是艾灸的主要原理 ()

- A. 提高血液循环 B. 调节气血平衡
C. 改善免疫功能 D. 促进细胞再生

答案: B

84. 中医艾灸疗法的主要作用是 ()

- A. 清热解毒 B. 活血化瘀 C. 温通经络 D. 利尿消肿

答案: C

85. 下列哪项不是艾灸疗法的适应症 ()

- A. 关节疼痛 B. 肌肉僵硬 C. 高热不退 D. 脾胃虚寒

答案: C

86. 艾灸疗法中常用的艾条一般含有多少比例的艾绒 ()

- A. 5:1 B. 8:1 C. 10:1 D. 20:1

答案: C

87. 在进行艾灸时, 以下哪个部位不宜直接灸 ()

- A. 足三里 B. 神阙穴 C. 心脏部位 D. 合谷穴

答案: C

88. 艾灸疗法结束后, 患者应避免哪些行为 ()

- A. 立即洗澡 B. 喝冷饮 C. 吹风扇 D. 所有选项都是

答案: D

89. 艾灸是一种传统的中医治疗方法, 其主要作用不包括 ()

- A. 温通经络 B. 调和气血 C. 清热解毒 D. 散寒止痛

答案: C

90. 下列哪项不是艾灸的适应症 ()

- A. 关节疼痛 B. 肌肉僵硬 C. 严重烧伤 D. 慢性腹泻

答案: C

91. 在进行艾灸时, 以下哪个步骤是错误的 ()

- A. 选择适当的穴位 B. 点燃艾条
C. 直接将艾条放在皮肤上 D. 保持艾条与皮肤一定的距离

答案: C

92. 艾灸时, 艾条与皮肤的正确距离应该是多少 ()

- A. 1-2 厘米 B. 3-5 厘米 C. 6-8 厘米 D. 无需保持特定距离

答案: B

93. 艾灸后, 以下哪项不是正确的处理方式 ()

- A. 立即清洗艾灸部位 B. 保持艾灸部位清洁干燥
C. 避免艾灸部位受凉 D. 适当补充水分

答案: A

94. 中医艾灸的基本原理是 ()

- A. 通过艾灸的热量促进血液循环 B. 通过艾灸的烟熏消毒空气
C. 通过艾灸的热力刺激穴位, 调和气血 D. 通过艾灸的香味调节情绪

答案: C

95. 下列哪项不是艾灸的适应症 ()

- A. 关节疼痛 B. 失眠 C. 急性炎症 D. 消化不良

答案: C

96. 艾灸后皮肤出现小水泡, 正确的处理方法是 ()

- A. 立即刺破水泡 B. 用消毒棉签轻轻擦拭
C. 涂抹抗生素药膏 D. 无需处理, 自然吸收

答案: B

97. 下列哪种情况不适合进行艾灸 ()

- A. 孕妇 B. 感冒发热 C. 皮肤溃疡 D. 所有选项都是

答案: D

98. 艾灸时, 常用的艾条是由什么制成的 ()

- A. 艾草粉末 B. 艾草叶 C. 艾草茎 D. 艾草种子

答案: A

99. 艾灸时，如何判断艾灸的热度是否适宜（ ）

- A. 通过皮肤的颜色变化
- B. 通过被灸者的主观感受
- C. 通过艾条的燃烧速度
- D. 通过观察烟雾的多少

答案：B

100. 艾灸时，如果感到疼痛难忍，应（ ）

- A. 忍耐继续进行
- B. 立即停止艾灸
- C. 增加艾条与皮肤的距离
- D. 减少艾灸的时间

答案：C

101. 艾灸疗法是中医传统疗法中的一种，下列哪个选项最能描述它的特点（ ）

- A. 利用针灸进行治疗
- B. 利用植物艾草进行灼烧疗法
- C. 利用中药药材进行温灸疗法
- D. 利用推拿手法进行按摩疗法

答案：C

102. 在艾灸疗法中，灸炷点燃后应该如何操作（ ）

- A. 直接将燃烧的灸炷贴在患者皮肤上
- B. 将艾炷点燃后，以适当的距离在皮肤上移动
- C. 手持着燃烧的艾炷，对准特定穴位进行燃灸
- D. 使用灸针将燃烧的灸炷插入穴位内

答案：B

103. 艾灸疗法在中医理论中认为通过以下哪种方式来起到治疗作用（ ）

- A. 艾草中的药物成分通过燃烧产生作用
- B. 艾草的热量使患者的经络通畅
- C. 艾草的气味能够舒缓患者的情绪
- D. 人体在艾灸时产生的热量对经络有刺激作用

答案：D

104. 艾灸疗法适用于哪些疾病或症状（ ）

- A. 感冒发热、咳嗽、咽喉痛等
- B. 高血压、冠心病等心血管疾病
- C. 骨折、关节疼痛等创伤性疾病
- D. 皮肤疾病如湿疹、银屑病等

答案：A

105. 中医悬灸技术主要采用的是（ ）

- A. 针刺
- B. 艾灸
- C. 拔罐
- D. 刮痧

答案：B

106. 悬灸技术中，艾条与皮肤的距离通常保持在（ ）

- A. 1-2 厘米
- B. 3-5 厘米
- C. 6-8 厘米
- D. 10 厘米以上

答案：B

107. 下列哪项不是悬灸的适应症 ()

- A. 风湿性关节炎 B. 腰腿疼痛 C. 感冒发热 D. 皮肤溃疡

答案: D

108. 进行悬灸时, 艾条点燃的是哪一部分 ()

- A. 艾条的两端 B. 艾条的中部 C. 艾条的一端 D. 整个艾条

答案: C

109. 悬灸时, 应避免直接灸 ()

- A. 关节 B. 心脏 C. 眼睛 D. 肝脏

答案: C

110. 下列施灸顺序正确的是 ()

- A. 先腰背部后胸腹部 B. 先四肢后头身
C. 先胸腹部后腰背部 D. 先灸下部后灸上部

答案: A

111. 下列哪项灸法不属于艾条灸 ()

- A. 温和灸 B. 雀啄灸 C. 回旋灸 D. 间接灸

答案: D

112. 灸法的作用不包括 ()

- A. 温散寒邪 B. 通经活络 C. 防病保健 D. 伤暑

答案: D

113. 悬灸手法不包括 ()

- A. 温和灸 B. 雀啄灸 C. 天灸 D. 回旋灸

答案: C

114. 温和灸施灸时, 艾卷点燃的一端对准应灸的腧穴或患处, 距离皮肤约 () 进行熏烤

- A. 2~3cm B. 4~5cm C. 1~3cm D. 3~4cm

答案: A

115. 以下哪个是悬灸的禁忌症 ()

- A. 中暑高热 B. 痛经 C. 胃脘痛 D. 盆腔炎

答案: A

116. 下列疾病中适合雀啄灸的是 ()

- A. 胎位不正 B. 风湿痹痛 C. 感冒 D. 腹痛

答案: A

117. 下列哪种疾病不适合灸法 ()

- A. 虚证 B. 痹痛 C. 中风脱证 D. 中风闭证

答案: D

118. 下列哪项不属于艾条灸 ()

- A. 回旋灸 B. 无瘢痕灸 C. 雀啄灸 D. 温和灸

答案: B

119. 悬灸施灸结束, 立即将艾条 (), 熄灭艾火。

- A. 一次性弯盘 B. 插入广口瓶 C. 随手一放 D. 放患者床头柜

答案: B

120. 温和灸也称 ()

- A. 悬灸 B. 回旋灸 C. 雀啄灸 D. 隔姜灸

答案: A

二、多项选择题 (下列每题的选项中, 至少有 2 个是正确的, 请将其代号填在括号内)

1. 艾灸有什么作用 ()

- A. 祛湿逐寒, 行气活血 B. 补虚强壮, 扶阳固脱
C. 清热泻火, 消肿散结 D. 调整阴阳, 平衡五脏

答案: ABCD

2. 以下哪些名词是指艾草 ()

- A. 医草 B. 女人草 C. 艾蒿 D. 灸草

答案: ABCD

3. 艾条用桑皮纸包装的优势有哪些 ()

- A. 灸后易不上火
B. 桑皮纸轻薄均匀无杂质, 烟小、灰少、不易冒火星
C. 桑皮纸柔韧透气拉力好, 卷紧艾绒不易被胀破
D. 燃烧后形成保护膜, 包裹艾灰不易散落

答案: ABCD

4. 艾灸并发症包括 ()

- A. 烫伤 B. 上火 C. 失眠、嗜睡 D. 幻觉

答案: ABC

5. 轻度晕灸应选择穴位 ()

- A. 人中 B. 内关 C. 足三里 D. 阳陵穴

答案: ABCD

6. 禁止施灸的部位包括 ()

- A. 颜面部 B. 皮薄、肌少 C. 孕妇腰骶部 D. 男女乳头

答案: ABCD

7. 以下哪几项是艾灸的注意事项 ()

- A. 对于养生保健灸, 则要长期坚持, 偶尔灸是可以收到预期效果的
B. 对于昏迷、局部知觉迟钝、知觉消失的患者或老人、小儿患者, 注意勿灸过量, 引起不良后果
C. 要按照艾灸顺序施灸: 先上后下, 先左后右, 先背后腹, 先阳后阴
D. 年老体弱者及小孩, 灸时不要太久。每天的早九点以后, 晚九点之前

答案: BCD

8. 《扁鹊心书》告诉我们: 正气壮, 人则强, 正气弱, 人则病。常灸以下藏气大穴可以养生保健 ()

- A. 命门 B. 中脘 C. 关元 D. 气海

答案: ABCD

9. 下哪类人群适合艾灸 ()

- A. 上班族、夜猫子族、老人、小孩
B. 穿衣薄透者、爱美女性、怕冷女性、肾虚男性
C. 亚健康人群
D. 健康人群

答案: ABCD

10. 艾灸的主要作用 ()

- A. 温经散寒 B. 行气通络 C. 补益元气 D. 扶阳举陷

答案: ABCD

11. 艾灸的治疗原则 ()

- A. 辨证辨经, 确定病位、病性和病程 B. 标本缓急, 急则治其标, 缓则致其本
C. 补实泻虚 D. 因时制宜

答案: ABD

12. 无烟不成灸的回应法(核心是突出科技艾灸的优势)包括以下哪几项

- A. 可讲解艾灸发挥的作用机制, 体现出科技艾灸的安全、有效、适合居家、易坚持

- B. 解释烟无用，而且有害
- C. 对比市面上常见的两种无烟艾灸，没有突出效果优势
- D. 肯定对方，用案例建立效果信任

答案：ABD

13. 日本国民健康艾灸法运动的主灸穴位有哪些（ ）

- A. 17 岁前后青少年灸风门穴
- B. 24 岁前后青年灸三阴交穴
- C. 30 岁前后壮年灸足三里穴
- D. 45 岁以后老人灸足三里穴和曲池穴

答案：ABCD

14. 下面哪些是艾灸的正确顺序（ ）

- A. 先灸上面，后灸下面
- B. 先灸正面，后灸背面
- C. 先灸左边，后灸右边
- D. 先灸患侧，再灸健侧

答案：AC

15. 下面关于艾草特性的描述，哪些是正确的（ ）

- A. 艾叶入火灸则气下行，入药服则气上升
- B. 艾以叶入药，纯阳之性，通十二经，走三阴
- C. 艾叶能暖子宫，止诸血，温中开郁
- D. 以艾叶灸火，能透诸经而除百病

答案：ABCD

16. 艾灸期间哪些食物最好不要碰（ ）

- A. 鸡肉
- B. 麻油
- C. 茶叶
- D. 蔬菜

答案：AB

17. 艾灸的作用主要有（ ）个方面

- A. 温经散寒
- B. 行气通络
- C. 扶阳固脱
- D. 治疗百病

答案：ABC

18. 排病反应主要有（ ）表现

- A. 麻: 表明气能过来，而血过不来
- B. 木: 麻得厉害了，就是木，是血和气都过不来了
- C. 酸: 表明经络是通的，但是气血不足
- D. 胀: 表明气很足，此类人是爱生气的体质，若体内的气出不去就估胀

答案：ABCD

19. 治痰症的穴位有哪些（ ）

A. 中脘 B. 足三里 C. 孔最 D. 丰隆

答案: ABCD

20. 治风症的穴位有哪些 ()

A. 风池 B. 风门 C. 翳风 D. 百会

答案: ABCD

21. 艾灸的作用包含 ()

A. 温经散寒 B. 扶阳固脱 C. 散瘀消结 D. 防病保健

答案: ABCD

22. 以下哪几种疾病是属于艾灸温经散寒可以调治的 ()

A. 寒疝 B. 腹泻 C. 痛经 D. 阴虚火旺

答案: ABC

23. 艾灸有很多灸法, 其中悬灸分为哪几种 ()

A. 温和灸 B. 雀啄灸 C. 灯火灸 D. 回旋灸

答案: ABD

24. 在三伏天灸, 常用的贴敷灸有哪些 ()

A. 白芥子灸 B. 附子灸 C. 蒜泥灸 D. 斑蝥灸

答案: ACD

25. 艾灸最适合祛除哪几种邪气 ()

A. 风邪 B. 湿邪 C. 寒邪 D. 火邪

答案: ABC

26. 属于药灸的是哪几种 ()

A. 太乙神灸 B. 雷火神灸 C. 灯火灸 D. 瘢痕灸

答案: AB

27. 四大养生穴包含哪几个 ()

A. 神阙穴 B. 足三里 C. 涌泉穴 D. 命门穴

答案: ABC

28. 神阙穴是常用保健穴, 艾灸神阙穴有什么作用 ()

A. 调补气血 B. 健脾止泻 C. 疏肝理气 D. 防病保健

答案: ABD

29. 以下哪些情况下不可以进行艾灸 ()

A. 女性孕期 B. 高热状态下 C. 阴虚火旺 D. 腹痛

答案：ABC

30. 大椎穴是常用的保健穴，艾灸大椎穴的作用是（ ）

A. 富贵包 B. 感冒 C. 咳嗽 D. 肩颈痛

答案：ABCD

31. 肩周炎常用的艾灸穴位是（ ）

A. 血海 B. 肩颈 C. 肩髃 D. 肩髃

答案：BCD

32. 手部关节炎，又称狭窄性肌腱炎，常采用（ ）等穴位艾灸

A. 梁丘 B. 阳溪 C. 合谷 D. 养老

答案：BCD

33. 艾灸方法中隔物灸包含（ ）

A. 隔姜灸 B. 隔附子灸 C. 隔蒜灸 D. 隔盐灸

答案：ABCD

34. 三阴交是常用保健穴，艾灸三阴交的作用是（ ）

A. 调理妇科 B. 滋阴补血 C. 月经不调 D. 降血压

答案：ABCD

35. 足三里是常用的保健穴，艾灸足三里的作用是（ ）

A. 调补脾胃 B. 提升免疫力 C. 健脾止泻 D. 调理月经不调

答案：ABCD

36. 女性妇科病，月经不调，宫寒痛经经常选用（ ）等穴位治疗

A. 关元 B. 肺腧 C. 三阴交 D. 中极

答案：ACD

37. 腹泻常用的艾灸穴位有（ ）

A. 天枢 B. 足三里 C. 膻中 D. 神阙

答案：ABD

38. 腰痛常用的艾灸穴位有（ ）

A. 命门 B. 肾俞 C. 神阙 D. 涌泉

答案：ABD

39. 膝关节痛常用的艾灸穴位有（ ）

A. 血海 B. 中脘 C. 梁丘 D. 足三里

答案：ACD

40. 减肥常用的穴位包括哪几个 ()

- A. 丰隆 B. 中脘 C. 足三里 D. 大椎

答案: ABC

41. 下列关于灸疗的禁忌症说法正确的是 ()

- A. 重症高血压, 心脏病, 并发性糖尿病不易艾灸
B. 孕妇, 哺乳期可以艾灸
C. 饭后或者空腹不宜灸腹部
D. 化脓性关节炎可以艾灸

答案: AC

42. 下列属于隔物灸的材料的是 ()

- A. 大蒜 B. 冰片 C. 生姜 D. 盐

答案: ACD

43. 三阴交是常用保健穴, 哪三条经络经过 ()

- A. 脾经 B. 肝经 C. 肾经 D. 肺经

答案: ABC

44. 关于艾灸后身体表现, 说法正确的是 ()

- A. “痒” —— 身体风重 B. “水珠” —— 湿气重
C. “温热感” —— 身体健康 D. “不烫” —— 虚证

答案: ABCD

45. 艾灸可以用于治疗以下哪些疾病 ()

- A. 慢性胃炎 B. 风湿性关节炎 C. 糖尿病 D. 感冒

答案: ABD

46. 艾灸的禁忌人群包括 ()

- A. 孕妇 B. 皮肤破损者 C. 高血压患者 D. 心脏病患者

答案: AB

47. 艾灸的操作方法包括 ()

- A. 直接灸 B. 间接灸 C. 悬灸 D. 刮痧

答案: ABC

48. 艾灸时, 应注意 ()

- A. 营造安静的环境 B. 每次灸 3-5 个腧穴为宜
C. 灸具需清洁消毒 D. 灸后注意保暖

答案：ACD

49. 艾灸禁忌症包括下列哪些情况 ()

- A. 皮肤破溃、溃烂
- B. 体质虚弱、过敏
- C. 高血压、心脏病患者
- D. 孕妇、月经期妇女

答案：ABCD

50. 艾灸常见的疗效包括下列哪些 ()

- A. 缓解痛经
- B. 改善睡眠质量
- C. 提高免疫力
- D. 减轻焦虑和抑郁

答案：ABCD

51. 艾灸可以用于以下哪些目的 ()

- A. 预防疾病
- B. 治疗疾病
- C. 美容养颜
- D. 减肥

答案：ABC

52. 下列哪些是艾灸时常用的穴位 ()

- A. 足三里
- B. 神阙
- C. 合谷
- D. 太溪

答案：ABCD

53. 艾灸时，以下哪些因素会影响艾灸的效果 ()

- A. 艾条的质量
- B. 环境的温度
- C. 被灸者的情绪
- D. 艾灸的时间

答案：ABCD

54. 下列哪些是艾灸后可能出现的正常现象 ()

- A. 皮肤出现红晕
- B. 皮肤出现小水泡
- C. 皮肤出现刺痛感
- D. 皮肤出现瘙痒

答案：ABD

55. 艾灸时，以下哪些做法是正确的 ()

- A. 灸前清洁皮肤
- B. 灸后立即洗澡
- C. 灸时保持室内通风
- D. 灸后适量饮水

答案：ACD

56. 悬灸是采用点燃的艾条悬于选定的穴位或病痛部位之上，通过艾的温热和药力作用刺激穴位或病痛部位，达到温经散寒、扶阳固脱、消瘀散结等功效，以防治疾病的一种操作方法。()

- A. 温经散寒
- B. 扶阳固脱
- C. 消瘀散结
- D. 托里排脓

答案：ABC

57. 悬灸技术适用于 ()

- A. 胃脘痛
- B. 四肢凉痛
- C. 月经寒痛
- D. 腰背酸痛

答案：ABCD

58. 悬灸常用施灸方法有（ ）

- A. 温和灸 B. 雀啄灸 C. 回旋灸 D. 隔蒜灸

答案：ABC

59. 温针灸又称（ ），是刺针与艾灸结合使用的一种方法。

- A. 针上加灸 B. 针灸 C. 传热灸 D. 烧针尾

答案：ACD

60. 影响艾灸疗效的要素有（ ）

- A. 艾、灼 B. 穴、久 C. 均、传 D. 人

答案：ABC

61. 艾柱灸可分为（ ）

- A. 直接灸 B. 间接灸 C. 回旋灸 D. 温和灸

答案：AB

62. 温灸器灸又称（ ）

- A. 灸疗器灸 B. 温盒灸 C. 固定灸 D. 温筒灸

答案：ABD

63. 温灸器灸可用于虚寒性（ ）

- A. 腰痛 B. 腹痛 C. 关节痛 D. 头痛

答案：ABC

64. 施灸顺序描述正确的是（ ）

- A. 先灸上，后灸下 B. 先灸下，后灸上
C. 先灸背，后灸腹 D. 先灸头，后灸肢

答案：ACD

65. 神阙穴主治（ ）

- A. 腹痛 B. 肠鸣 C. 小儿厌食 D. 气喘

答案：ABC

66. 俯卧位便于（ ）等穴位的施灸。

- A. 头 B. 颈 C. 肩 D. 背

答案：ABCD

67. 仰卧位适用于（ ）的穴位施灸。

- A. 胸腹部 B. 背 C. 颈部 D. 四肢前侧

答案：ACD

68. 足三里穴主治（ ）

- A. 头痛 B. 牙痛 C. 高血压 D. 腹泻

答案：AB

69. 施灸后皮肤多有（ ），一般不需要处理即可消失。

- A. 发紫 B. 发红 C. 灼热感 D. 烧伤

答案：BC

70. 施灸顺序描述错误的有（ ）

- A. 壮数先多后少 B. 艾柱先大后小 C. 先灸头，后灸肢 D. 先灸下，后灸上

答案：ABD

三、判断题 (将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。)

1. 艾灸白天比晚上效果好。

答案：错

2. 月经期间不能泡脚和艾灸。

答案：错

3. 玫瑰花茶活血化瘀，艾灸期间喝能协同增效。

答案：错

4. 小孩多灸足三里可帮助长个。

答案：错

5. 艾灸师配穴多表示水平高。

答案：错

6. 三伏灸和三九灸都要多灸背部以补充阳气。

答案：错

7. 新病、急性病灸贵于早，陈疾、慢性病灸贵于恒。

答案：对

8. 在一个穴位灸透前不宜常换穴位，否则会错过循经再传，或增加灸感感传的难度。

答案：对

9. “艾灸由痛转到不痛，或由不痛转到痛”，这是艾灸一次调理的度。下降中止期完全结束，则是艾灸一个周期调理的度。

答案：对

10. 循经至病是感传第一相的基本规律，是气至病所的常见现象，也是艾灸开始起效的标志。

答案：对

11. 扎针行针以是否得气为判断核心依据。艾灸也应当以是否得气为判断核心依据。艾灸得气的标志就是灸感。

答案：对

12. 三年陈化的艾条，是指艾条生产日期满 3 年。

答案：错

13. 用于悬灸的艾条，艾绒比例 60: 1 的比 10: 1 的效果更好。

答案：错

14. 艾叶陈化 5 年比陈化 3 年的艾条效果更好。

答案：错

15. 如果怕艾烟，可用无烟碳化艾条替代。

答案：错

16. 曲池被称作是“调治皮肤第一要穴”。

答案：对

17. 三阴交被称作是女人不老穴。

答案：对

18. 合谷被称作小孩万能穴。

答案：错

19. 春灸气海秋灸关元。

答案：对

20. 若要身体安三里常不干。

答案：对

21. 灸法，古称“艾炷”，又称“艾灸”，指的是用艾火烧灼，熏烤体表的治病方法，属于中医的内治法之一。()

答案：错

22. 施灸的原料很多，以“艾叶”作为主要原料。艾草在我国南北方的叫法不一样，在北方叫艾蒿，在南方叫艾草。()

答案：对

23. 艾叶一年四季都生长，在清明节前后营养最丰富，所以在清明节前后采摘最佳。()

答案：错

24. 艾叶的有效成分是艾绒，所以艾条的质量取决于艾绒的比例，比例越高，效果越佳。()

答案：对

25. 艾灸选用艾叶的主要原因是艾叶性寒，无毒，通十二经，具有回阳，理气血，逐湿热，止血安胎之效。()

答案：错

26. 艾灸是温热刺激方法，所以艾灸越热效果越佳，在艾灸操作时越近越好。()

答案：错

27. 李时珍著《本草纲目》讲到艾灸就有药之不及，针之不到，必灸之的说法，所以艾灸是比中药，针刺治病效果更佳的一种治病方法。()

答案：错

28. 艾灸的艾烟可以对空气起到消毒杀菌，清新空气的作用，所以艾烟是对人体无害的。()

答案：对

29. 艾灸是熏烤身体以温热的治病方法，所以只适合寒邪所引起的疾病。()

答案：错

30. 艾灸是以治病为主的一种良性刺激，所以只有身体有疾病的状态才可以艾灸。()

答案：错

31. 悬灸中，温和灸多用于灸治急性病，雀啄灸、回旋灸多用于灸治慢性。()

答案：错

32. 艾灸是温热的刺激身体，补足人体的阳气效果最佳，尤其是手脚冰凉怕冷的人群。()

答案：对

33. 艾灸可以增强脏腑功能，提高机体免疫力，调节神经内分泌的功能，对亚健康人群尤其适合。()

答案：对

34. 艾灸可以使身体气机通畅，营卫调和，故瘀结自散。所以临床常用于治疗气血凝滞之疾病：瘰癧、癭瘤。()

答案：对

35. 施灸的顺序：先上后下，先阴后阳，艾柱先多后少，先大后小。()

答案：错

36. 艾灸后起水泡是由于身体热邪重，或者因为艾灸靠的皮肤太近烫伤的。()

答案：错

37. 在极度疲劳，饥饿，大汗淋漓，情绪不稳，有传染病，高热等都可以艾灸。()

答案：错

38. 在中医养生中：春季养阳，冬季养阴，所以夏季比冬季更适宜艾灸。()

答案：对

39. 失眠指的是不能正常入睡，多由于饮食停滞，惊恐，肝阳上亢导致的，都可以用艾灸来调理。()

答案：错

40. 三伏天是一年里最热的时候，由于艾灸是热性刺激，所以这时候不能艾灸，以免导致发热上火。()

答案：错

41. 直接灸可以操作在人体腿部，手部，以及头面部等这些位置。()

答案：错

42. 艾灸是以艾绒为主要原料，点燃后在身体任何部位表面熏烤的一种技术。()

答案：错

43. 采用艾柱灸时，针柄上的艾绒团必须捻紧，防止艾灰脱落灼伤皮肤或者烧毁衣物。()

答案：对

44. 艾灸后出现微红灼热，或者出现小水泡时，无需处理，使其自行吸收。()

答案：对

45. 施灸的部位可以选择腰骶部，也可以选择大血管处，以加强疗效。()

答案：错

46. 将艾灸距离皮肤一定距离的灸法叫悬灸。()

答案：对

47. 艾灸是一种无创的中医治疗方法。()

答案：对

48. 艾灸时，温度越高效果越好。()

答案：错

49. 艾灸可以提高人体免疫力。()

答案：对

50. 艾灸后可以立即进行剧烈运动。()

答案：错

51. 艾灸适合所有人群。()

答案：错

52. 艾灸疗法适用于所有人群。()

答案：错

53. 艾灸时，艾条与皮肤的距离应保持恒定。()

答案：对

54. 艾灸过程中出现水泡是正常现象，不需要特别处理。()

答案：错

55. 艾灸疗法可以用于治疗失眠。()

答案：对

56. 艾灸后立即进行剧烈运动是有益的。()

答案：错

57. 艾灸时，艾条的火头应该直接接触皮肤。()

答案：错误

58. 艾灸适合所有人群，包括孕妇和儿童。()

答案：错

59. 艾灸后，如果出现水泡，应该立即刺破。()

答案：错

60. 艾灸可以用于治疗感冒引起的头痛。()

答案：对

61. 艾灸时，应该避免在空腹或饭后立即进行。()

答案：对

62. 艾灸后，皮肤出现红晕属于正常现象。()

答案：对

63. 艾灸是一种无创的中医治疗方法。()

答案：对

64. 任何人都可以进行艾灸，没有禁忌。()

答案：错

65. 艾灸时，艾条燃烧越旺，效果越好。()

答案：错

66. 艾灸后，应避免立即接触冷水或冷风。()

答案：对

67. 艾灸可以完全替代药物治疗。()

答案：错

68. 艾灸疗法属于传统中医的非常重要的治疗方法。()

答案：对

69. 艾灸疗法只能通过将燃烧的艾炷贴在患者身上起到作用。()

答案：错

70. 艾灸疗法的治疗效果主要依靠艾草的药物成分()

答案：错

71. 艾灸疗法可以调节经络，改善气血循环，促进身体健康。()

答案：对

72. 悬灸技术可以用于治疗所有类型的疾病。()

答案：错

73. 悬灸时，艾条的火头应该始终对准穴位。()

答案：对

74. 悬灸过程中，患者感到灼痛应立即停止灸疗。()

答案：对

75. 悬灸是一种无创的中医治疗方法。()

答案：对

76. 悬灸后，患者应立即进行冷水浴以降温。()

答案：错

77. 艾具有温经通络，行气活血，祛湿逐寒，回阳救逆的功效。()

答案：对

78. 简易取穴法是一种简便、快速的取穴方法，用于某些特定穴位的选取。()

答案：对

79. 太阳穴，为人的长寿大穴。()

答案：错

80. 命门穴具有补肾壮阳的作用。()

答案：对